

院内採用医薬品リスト

岡山医療センター 薬剤部

2019年 4月版

本リストは正式名称の五十音順で載せています。

*: 規格等が複数ある品目。(規格には注意しましょう)。

用事: 必要時購入する品目。

製剤: 製剤請求する品目。

規制

麻: 麻 薬

向1: 第一種向精神薬

向2: 第二種向精神薬

向3: 第三種向精神薬

毒: 毒 薬

劇: 劇 薬

覚原: 覚醒剤原料

特生: 特定生物由来製品

追加薬剤においては、薬剤委員会資料およびMdviewを参照してください。

- 付録:
- 採用抗菌薬一覧表(系統別)
 - 配合変化を起こしやすい主な酸性注射液とアルカリ性注射薬
 - 混合時に注意すべき注射薬
 - 院内特殊製剤一覧表(保存法、有効期限など)

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			0.025W/V%チアミール水	0.025%10mL
			0.05W/V%マスキ水	0.05%10mL
		劇	1%カルボカイン注	1%10mLバイアル
		劇	1%ディプリバン注-キット	500mg50mL1筒
*		劇	1%プロポフォール注「マルイシ」	200mg20mL1管
*		劇	1%プロポフォール注「マルイシ」	1g100mL1瓶
			10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g
			10%デヒドロコール酸注「ニッシン」	10%10mL1管
			20%マンニトール注射液「YD」	20%300mL1瓶
			25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠
			5%ヒピテン液	5%10mL
*		劇	5-FU注1000mg	1000mg1瓶
*		劇	5-FU注250mg	250mg1瓶
		精3	5mgセルシン錠	5mg1錠
			70%イソプロピルアルコール*(丸石)	70%10mL
			ATP腸溶錠20mg「日医工」	20mg1錠
			AZ含嗽用配合細粒「NP」	0.1%1g
			AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
			C-チステン細粒50%	50%1g
			D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	75%10mL
			EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒
			HCGモチダ筋注用5千単位	5000単位1管
*			KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット
*			KCL補正液キット20mEq	0.4モル50mL1キット
			LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg1管
		製剤	l-メントール	1g
*		麻劇	MSコンチン錠10mg	10mg1錠
*		麻劇	MSコンチン錠30mg	30mg1錠
			MS温シブ「タイホウ」	10g
			NEソフトカプセル200mg	200mg1カプセル
			PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL
		劇	PL配合顆粒	1g
			SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠
		用時	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg1管
			アーガメイト20%ゼリー-25g	20%25g1個
			アーチスト錠10mg	10mg1錠
			アートセラブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット
		劇	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶
		製剤	アイオビジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個
		劇	アイリニア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL1瓶
			アカルボースOD錠100mg「ファイザー」	100mg1錠
			アキネトン錠1mg	1mg1錠
		劇	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶
			アクトシン軟膏3%	3%1g
			アクトス錠30	30mg1錠
		劇	アクトネル錠75mg	75mg1錠
*		毒	アクブラ静注用100mg	100mg1瓶
*		毒	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶
		劇	アクラニン注射液20mg	20mg1瓶
		製剤	アクリノール0.1%液「ヨシダ」	0.1%10mL
		特生	アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)
			アコファイド錠100mg	100mg1錠
			アザクタム注射用1g	1g1瓶
			アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠
			アシアロシンチ注	10MBq
			アシクロビル錠200mg「ファイザー」	200mg1錠
			アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」	250mg1瓶
			アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	100mg1g
			アジルバ錠20mg	20mg1錠
			アストミン錠10mg	10mg1錠
			アズノールST錠口腔用5mg	5mg1錠
			アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠
			アスピリン「ホエイ」	10g
			アスプールの液(0.5%)	0.5%1mL
			アスベリンシロップ0.5%	0.5%10mL
			アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%1mL
		劇	アゼリオ静注液1000mg/バッグ	1000mg100mL1袋
			アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16mg1錠
			アゾセド錠60mg「JG」	60mg1錠
		劇	アダラートカプセル10mg	10mg1カプセル
			アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル
			アタラックス-Pシロップ0.5%	0.5%1mL
			アタラックス-P注射液(25mg/mL)	2.5%1mL1管
		用時	アディノベイト静注用キット3000	3000国際単位1キット(溶解液付)
			アデスタン錠300mg	300mg1個
		用時	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒
			アデノスキャン注60mg	60mg20mL1瓶
*		劇	アデムバス錠0.5mg	0.5mg1錠
*		劇	アデムバス錠1.0mg	1mg1錠
*		劇	アデムバス錠2.5mg	2.5mg1錠
			アデロキザール散7.8%	7.8%1g

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			アドシルカ錠20mg	20mg1錠
			アドステロールーI131注射液	1MBq
		劇	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg1瓶
			アドソルビン原末	10g
			アドナ散10%	10%1g
*			アトニン-O注1単位	1単位1管
*			アトニン-O注5単位	5単位1管
			アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠
		劇	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒
		劇	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒
		劇	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	0.05%1mL1管
		劇	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管
*		劇	アナペイン注2mg/mL	0.2%100mL1袋
*		劇	アナペイン注7.5mg/mL	0.75%10mL1管
		劇	アネトカインビスカス2%	2%1mL
			アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶
			アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット
*		劇	アバステチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶
*		劇	アバステチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶
		劇	アビドラ注ソロスター	300単位1キット
		劇	アフィニトール錠5mg	5mg1錠
*		麻劇	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠
*		麻劇	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠
			アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠
			アブニシオン静注15mg	15mg3mL1管
		毒 特生	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶
		劇	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	10mg1カプセル
		用時	アペロックス錠400mg	400mg1錠
		劇	アボカイン皮下注30mg	30mg3mL1筒
		劇	アボネックス筋注用シリンジ30μg	30μg0.5mL1筒
			アマタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠
		劇	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管
		毒	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠
*			アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	100mg1管
*			アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	200mg1管
			アミサリン注100mg	10%1mL1管
			アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル
			アミノレバンEN配合散	10g
			アミバレン輸液	200mL1袋
		毒	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶
*		劇	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠
*		劇	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg1錠
		用時	アモキシサンカプセル25mg	25mg1カプセル
			アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル
			アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	3mg6g1キット
*			アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL1筒
*			アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg0.5mL1筒
*			アリクストラ皮下注5mg	5mg0.4mL1筒
*			アリクストラ皮下注7.5mg	7.5mg0.6mL1筒
*		用時	アリセプトD錠3mg	3mg1錠
*		劇	アリセプトD錠5mg	5mg1錠
*			アリナミンF100注	100mg20mL1管
*			アリナミン注射液10mg	10mg1管
		用時	アリミデックス錠1mg	1mg1錠
*		劇	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶
*		劇	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶
			アルギU点滴静注20g	10%200mL1袋
			アルギU配合顆粒	1g
			アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋
		毒	アルケラン錠2mg	2mg1錠
		毒	アルケラン静注用50mg	50mg1瓶(溶解液付)
			アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋
			アルセノール錠25	25mg1錠
			アルダクトンA細粒10%	10%1g
		麻劇	アルチバ静注用2mg	2mg1瓶
			アルドメット錠250	250mg1錠
		劇	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	0.25μg1カプセル
		劇	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL
		劇	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	10μg2mL1管
		用時	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」	100mg2mL1管
			アルロイドG内用液5%	10mL
		劇	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル
		劇	アレビアチン散10%	10%1g
			アレビアチン錠100mg	100mg1錠
		劇	アレビアチン注250mg	5%5mL1管
		劇	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	35mg1錠
		劇	アロキシ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶
			アロチノール塩酸塩錠10mg「日医工」	10mg1錠
			アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg1錠
		製剤	アロンアルファA「三共」	0.5g1管
			アンサー皮下注20μg	20μg1mL1管(D-アラビノース換算量として)

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
		劇	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管
		麻 劇	アンベック坐剤10mg	10mg1個
			イーケブラ錠500mg	500mg1錠
			イーケブラ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶
			イオパーク350注20mL	75.49%20mL1瓶
*			イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」	61.24%100mL1筒
*			イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」	61.24%50mL1筒
*			イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」	75.52%100mL1筒
			イオフェタミン(123I)注射液「第一」	10MBq
*			イグザレルト錠10mg	10mg1錠
*			イグザレルト錠15mg	15mg1錠
	用時	劇	イクスタンジカプセル40mg	40mg1カプセル
			イスコチン錠100mg	100mg1錠
			イソコナゾール硝酸塩錠100mg「F」	100mg1個
			イソコナゾールRカプセル20mg	20mg1カプセル
			イソジンシュガー pasta軟膏	1g
		劇	イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶(溶解液付)
			イソパイドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包
		毒	イタマイシン静注用5mg	5mg1瓶
			イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	50mg1カプセル
			イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	1%1mL
	用時		イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット
			イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠
			イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠
*	用時	劇	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶
*	用時	劇	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶
		劇	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
		劇	イムノブラダー勝注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)
			イムラン錠50mg	50mg1錠
			イメンドカプセルセット	1セット
*		劇	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100mg5mL1瓶
*		劇	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	40mg2mL1瓶
		劇	イレッサ錠250	250mg1錠
			インクレミンシロップ5%	1mL
			インジウムDTPA(111In)注	10MBq
		劇	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位1キット
			インタール細粒10%	10%1g
		劇	インダシン静注用1mg	1mg1瓶
			インテンバン外用液1%	1%1mL
		劇	インデラル錠10mg	10mg1錠
		劇	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管
*			イントラリボス輸液10%	250mL1袋
*			イントラリボス輸液20%	20%50mL1袋
		劇	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶
*		劇	インライタ錠1mg	1mg1錠
*	用時	劇	インライタ錠5mg	5mg1錠
			ヴィーンD輸液	500mL1瓶
			ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg1錠
			ウチダのシテイM	10g
		劇	ウテミン注50mg	1%5mL1管
			ウブトラビ錠0.2mg	0.2mg1錠
		毒	ウブレチド錠5mg	5mg1錠
			ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	100mg1錠
			ウルソ錠100mg	100mg1錠
			ウルソ顆粒5%	5%1g
			ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル
			ウルトラテクネカウ	10MBq
			ウレパールローション10%	10%1g
			ウロアシス配合散	1g
*			ウログラフィン注60%	60%20mL1管
*			ウログラフィン注60%	60%100mL1瓶
*			ウロナーゼ冠動注用12万単位	120000単位1瓶
*			ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶
			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋
			ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管
			エクア錠50mg	50mg1錠
		劇	エクザール注射用10mg	10mg1瓶
	用時	劇	エクゼイド懸濁用錠500mg	500mg1錠
*			エクストラニール腹膜透析液	2L1袋
*			エクストラニール腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
		劇	エクセグラン錠100mg	100mg1錠
			エコリシン眼軟膏	1g
	用時	劇	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル
			エストリール錠1mg*(持田)	1mg1錠
			エストリール錠0.5mg	0.5mg1錠
*		劇	エスポー注射液1500シリンジ	1500国際単位2mL1筒
*		劇	エスポー注射液750	750国際単位0.5mL1管
		毒	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL1瓶
			エタノール	10mL
		精3	エチゾラム錠0.5mg「KN」	0.5mg1錠
		劇	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1カプセル

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
		劇	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL1瓶
*			エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MED」	2.5mg1錠
*			エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」	5mg1錠
			エナルモンデボー筋注125mg	125mg1mL1管
			エネーボ配合経腸用液	10mL
			エパデールS900	900mg1包
		精3	エバミール錠1.0	1mg1錠
			エバルレスタット錠50「EK」	50mg1錠
			エビスタ錠60mg	60mg1錠
			エビナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	20mg1錠
		劇	エビリファイ錠6mg	6mg1錠
*		劇	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」	50mg25mL1瓶
*		劇	エビルピシン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg1瓶
*		劇	エビルピシン塩酸塩注射液50mg「サワイ」	50mg1瓶
			エフィエントOD錠20mg	20mg1錠
			エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠
		劇	エプトール250mg錠	250mg1錠
		劇	エフピーOD錠2.5	2.5mg1錠
			エフランテルカプセル15mg	15mg1カプセル
			エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	50mg1錠
*		劇	エボジン注シリンジ3000	3000国際単位0.5mL1筒
*		劇	エボジン注シリンジ6000	6000国際単位0.5mL1筒
*		劇	エボジン皮下注シリンジ12000	12000国際単位0.5mL1筒
*		劇	エボジン皮下注シリンジ24000	24000国際単位0.5mL1筒
		劇	エホチール注10mg	1%1mL1管
*		劇	エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg1瓶
*		劇	エムプリシティ点滴静注用400mg	400mg1瓶
		劇	エムラクリーム	1g
		劇	エムラパッチ	1枚
*			エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠
*			エリキユース錠5mg	5mg1錠
			エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g
			エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶
		劇	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管
*			エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠
*			エルカルチンFF錠250mg	250mg1錠
			エルカルチンFF静注1000mg	1000mg5mL1管
			エルカルチンFF内用液10%	10%1mL
		劇	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	0.02%1mL1管
			エルサメット配合錠	1錠
		劇	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管
*			エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット
*			エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット
*			エルネオパNF2号輸液	1500mL1キット
*		毒	エルプラット点滴静注液100mg	100mg20mL1瓶
*		毒	エルプラット点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶
			エレルサ錠50mg	50mg1錠
*			エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g
*			エレンタール配合内用剤	10g
	用時		エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット
		劇	エンタイピオ点滴静注用300mg	300mg1瓶
			エンテロノン-R散	1g
		劇	エンドキサン錠50mg	50mg1錠
			エンベンドクリーム1%	1%1g
*			オイパロミン300注100mL	61.24%100mL1瓶
*			オイパロミン300注20mL	61.24%20mL1瓶
*			オイパロミン300注シリンジ100mL	61.24%100mL1筒
*			オイパロミン300注シリンジ80mL	61.24%80mL1筒
*			オイパロミン370注100mL	75.52%100mL1瓶
*			オイパロミン370注50mL	75.52%50mL1瓶
*			オイパロミン370注シリンジ100mL	75.52%100mL1筒
			オイラックスクリーム10%	10%10g
			オーキシス9μgタービューヘイラー60吸入	540μg1キット(9μg)
			オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠
*		毒	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL1瓶
*		毒	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶
		劇	オキサロール注5μg	5μg1mL1管
*		麻劇	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	20mg1カプセル
*		麻劇	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	5mg1カプセル
	製剤		オキシフル液3%	10mL
*		麻劇	オキノーム散10mg	10mg1包
*		麻劇	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包
*		麻劇	オキファスト注10mg	1%1mL1管
*		麻劇	オキファスト注50mg	1%5mL1管
			オクソラレンローション0.3%	0.3%1mL
			オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」	80mg4mL1筒
	製剤		オスバン消毒液10%	10%10mL
			オゼックス細粒小児用15%	150mg1g
			オゼックス点眼液0.3%	0.3%1mL
		劇	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶
		劇	オピソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*		劇	オフエブカプセル100mg	100mg1カプセル
*		劇	オフエブカプセル150mg	150mg1カプセル
*		劇	オブジーボ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
*		劇	オブジーボ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶
*		劇	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶
		劇	オプスミット錠10mg	10mg1錠
		麻劇	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包
			オベガードMA眼灌流液	20mL1管
			オベガン1.1眼粘弾剤1%	1%1.1mL1筒
			オペリド1.1眼粘弾剤1%	1%1.1mL1筒
*			オムニパーク240注10mL	51.77%10mL1瓶
*			オムニパーク350注シリンジ70mL	75.49%70mL1筒
			オメブラゾール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶
			オラベナム小児用細粒10%	100mg1g
*	製剤		オリブ油	10mL
*	製剤		オリブ油*(丸石)	10mL
*	製剤		オリブ油「ヨシダ」	10mL
			オルガラン静注1250単位	1250抗第Xa因子活性単位1mL1管
		劇	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶
			オルメテックOD錠20mg	20mg1錠
		劇	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶
	用時		オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル
		毒	カーディオライト第一	1回分
			カーディオライト注射液第一	600MBq1筒
*	毒		カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶
*	毒		カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶
		劇	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg40mL1瓶
			ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL
			ガスコン錠40mg	40mg1錠
			ガスマチン散1%	1%1g
			ガスマチン錠5mg	5mg1錠
			カタプレス錠75μg	0.075mg1錠
*		劇	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶
*		劇	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶
*			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒
*			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒
*			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒
			カナグル錠100mg	100mg1錠
			カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル
		劇	カバサール錠1.0mg	1mg1錠
			ガバペン錠400mg	400mg1錠
			カプトリル細粒5%	5%1g
		劇	カブレラサ錠100mg	100mg1錠
*		劇	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	100mg1瓶
*		劇	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	500mg1瓶
			カモタット錠100	100mg1錠
			ガラントーゼ散50%	50%1g
			カリーユニ点眼液0.005%	0.005%5mL1瓶
			カリメート散	1g
			カリ石ケン「ニコウ」	10g
		劇	カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」	0.5μg1カプセル
*		劇	カルセド注射用20mg	20mg1瓶
*		劇	カルセド注射用50mg	50mg1瓶
			カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管
			カルディオダイン注	10MBq
			カルナクリン錠50	50単位1錠
			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	10mg1錠
			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	0.5%10mL1管
			カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠
			カルベニン点滴用0.5g	500mg1瓶
		劇	カルボカインアンブル注1%	1%10mL1管
			カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	5%1mL
			カルボシステイン錠250mg「テバ」	250mg1錠
*	毒		カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶
*	毒		カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL1瓶
*	毒		カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶
		劇	カロナール細粒50%	50%1g
			カロナール錠300	300mg1錠
*		劇	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg1瓶
*		劇	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg1瓶
		劇	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶
*		劇	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶
*		劇	キイトルーダ点滴静注20mg	20mg0.8mL1瓶
			キシロカインゼリー2%	2%1mL
		劇	キシロカインビスカス2%	2%1mL
		劇	キシロカインポンプスプレー8%	1g
			キシロカイン液「4%」	4%1mL
*		劇	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	0.5%10mL1管
*		劇	キシロカイン注ボリアンプ1%	1%10mL1管
*		劇	キシロカイン注ボリアンプ2%	2%10mL1管
*		劇	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	0.5%10mLバイアル

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*		劇	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	1%10mLバイアル
*		劇	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80000)含有	2%10mLバイアル
			キシロカイン点眼液4%	4%1mL
			キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル
			キプレス錠10mg	10mg1錠
*		劇	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL1管
*		劇	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL1管
*		劇	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL1管
	用時		キューパール100エアゾール	15mg8.7g1瓶
			キュピシン静注用350mg	350mg1瓶
		劇	キョウニン水「マルイシ」	10mL
*		劇	キロサイドN注1g	1g1瓶
*		劇	キロサイドN注400mg	400mg1管
*		劇	キロサイド注200mg	200mg1管
*		劇	キロサイド注40mg	40mg1管
			キンダベート軟膏0.05%	0.05%1g
			キンダリー透析剤AF2号	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)
			ゲーフィス錠5mg	5mg1錠
*		劇	クエチアピン錠100mg「トローワ」	100mg1錠
*		劇	クエチアピン錠25mg「トローワ」	25mg1錠
			クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq
			クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠
			グラジナ錠50mg	50mg1錠
*		劇	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
*		劇	グラセプターカプセル1mg	1mg1カプセル
		劇	グラニセトロン静注液3mg「F」	3mg3mL1管
*			クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL
*			クラビット点眼液1.5%	1.5%1mL
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	500mg100mL1キット
			クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg1g
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	200mg1錠
*			グランシリンジ150	150μg0.6mL1筒
*			グランシリンジ75	75μg0.3mL1筒
*			グランシリンジM300	300μg0.7mL1筒
			グリセリン「マルイシ」	10mL
			グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋
			グリセリン洗腸液50%「ヨシダ」	50%10mL
			グリチロン配合錠	1錠
			クリプトン(81mKr)ジェネレータ	1患者当り
		劇	グリベック錠100mg	100mg1錠
		劇	グリミクロン錠40mg	40mg1錠
		劇	グリメピリドOD錠1mg「日医工」	1mg1錠
*			クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	300mg1管
*			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg1管
			グルアセト35注	500mL1瓶
		劇	グルカゴン注射用1単位「イトウ」	1U. S. P. 単位1瓶(溶解液付)
			グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g
*			グルトパ注2400万	2400万国際単位1瓶(溶解液付)
*			グルトパ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)
			グルファスト錠10mg	10mg1錠
			グレースビット錠50mg	50mg1錠
		劇	クレキサン皮下注キット2000IU	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
			クレゾール石ケン液	10mL
			クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠
*			グロウジェクトBC注射用8mg	8mg1筒(溶解液付)
*			グロウジェクト皮下注12mg	12mg1筒
*			グロウジェクト皮下注6mg	6mg1筒
			クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠
			クロマイーP軟膏	1g
			クロミッド錠50mg	50mg1錠
			コロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	1%10mL
	用時		クロロマイセチンサクシネート静注用1g	1g1瓶(溶解液付)
			ケイキサレート散	1g
			ケイツーN静注10mg	10mg1管
			ケーサブライ錠600mg	600mg1錠
			ゲーベンクリーム1%	1%1g
			ケーワン錠5mg	5mg1錠
			ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル
		麻劇	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶
			ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	0.1%1g
			ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	7cm×10cm1枚
			ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶
			ケフラールカプセル250mg	250mg1カプセル
			ケフラール細粒小児用100mg	100mg1g
*		劇	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g1瓶
*		劇	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg1瓶
			ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g
*			ケンエーG洗腸液50%	50%30mL1個
*			ケンエーG洗腸液50%	50%60mL1個
*			ケンエーG洗腸液50%	50%120mL1個
*	製剤		ケンエーアクリノール液0.1	0.1%10mL

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*	製剤		ケンエーアクリノール液0.2	0.2%10mL
	用時	劇	ゲンタシン注10	10mg1管
*		劇	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	40mg1管
*		劇	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg1管
		劇	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg1g
			コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶
			コートリル錠10mg	10mg1錠
*	用時		コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg1管
*	用時		コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1管
		麻 劇	コカイン塩酸塩「タケダ」原末	1g
			コスパノン錠80mg	80mg1錠
*		劇	コセンテックス皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒
*	用時	劇	コセンテックス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット
		劇	コデインリン酸塩散1%「タケダ」	1%1g
			ゴナールエフ皮下注用75	75国際単位1瓶(溶解液付)
*		劇	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)
*		劇	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)
			ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1管
		劇	コベガス錠200mg	200mg1錠
		劇	コホリン静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液付)
			コムタン錠100mg	100mg1錠
			コメリアンコーワ錠100	100mg1錠
			コランテル配合顆粒	1g
		劇	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠
		劇	コントミン筋注10mg	0.5%2mL1管
			コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg1錠
	用時	特生	コンファクトF注射用500	500単位1瓶(溶解液付)
*			サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	ニューユニット15.2cm×22.9cm
*			サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚
		劇	サーティカン錠0.25mg	0.25mg1錠
			ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g
			サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶
*			サイゼン皮下注射液12mg	12mg1筒
*			サイゼン皮下注用8mg	8mg1瓶(溶解液付)
		劇	サイトテック錠200	200μg1錠
			サイプレジン1%点眼液	1%1mL
			ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋
		劇	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶
*		劇	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶
*		劇	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶
		精2	サイレース静注2mg	2mg1管
		劇	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル
			サヴィオゾール輸液	500mL1袋
			ザジテン点鼻液0.05%	6.048mg8mL1瓶
			サトウザルベ軟膏10%	10g
			ザファテック錠100mg	100mg1錠
			サブパック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL1キット
*	用時	劇	サムス力錠30mg	30mg1錠
*		劇	サムス力錠7.5mg	7.5mg1錠
			サラゾピリン錠500mg	500mg1錠
			サリパラ液	10mL
			サリベートエアゾール	50g1個
*		劇	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶
*		劇	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶
			サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠
*		毒	サレドカプセル100	100mg1カプセル
*		毒	サレドカプセル50	50mg1カプセル
			サワシリン細粒10%	100mg1g
			サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶
		劇	サンディムン点滴静注用250mg	5%5mL1管
		劇	サンドスタチン皮下注用50μg	50μg1mL1管
		劇	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶
*		劇	サンラビン点滴静注用150mg	150mg1瓶
*		劇	サンラビン点滴静注用200mg	200mg1瓶
*		劇	サンラビン点滴静注用250mg	250mg1瓶
		劇	サンリズム注射液50	50mg5mL1管
			ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)
		劇	ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」	25mg1カプセル
		劇	ジースタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒
			ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠
			ジェニナック錠200mg	200mg1錠
*			ジェトロピンTC注用12mg	12mg1筒(溶解液付)
*	用時		ジェトロピンTC注用5.3mg	5.33mg1筒(溶解液付)
*			ジェトロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット
*			ジェトロピンゴークイック注用5.3mg	5.33mg1キット
		毒	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
*		劇	ジェムザール注射用1g	1g1瓶
*		劇	ジェムザール注射用200mg	200mg1瓶
			ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL
*	用時	劇	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠
*	用時	劇	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*	用時	劇	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠
			シグマート注12mg	12mg1瓶
			ジクロード点眼液0.1%	0.1%1mL
*		劇	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」	25mg1個
*		劇	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg1個
*		劇	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」	50mg1個
*		劇	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg1個
		劇	ジゴシン散0.1%	0.1%1g
		劇	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管
*		毒	シスプラチン注10mg「日医工」	10mg20mL1瓶
*		毒	シスプラチン注25mg「日医工」	25mg50mL1瓶
*		毒	シスプラチン注50mg「日医工」	50mg100mL1瓶
*			ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	2g1瓶
*			ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g
			ジスロマック錠250mg	250mg1錠
			ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶
		劇	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」	150mg1錠
*			シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル	10mL1瓶
*			シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル	10mL1瓶
			シチコリン注500mg/2mL「日医工」	25%2mL1管
			シナール配合錠	1錠
*			シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶
*	用時		シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶
			ジピリダモール錠25mg「JG」	25mg1錠
		劇	ジブレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠
		劇	ジブレキサ筋注用10mg	10mg1瓶
		劇	ジブレキサ細粒1%	1%1g
			シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	200mg1錠
		劇	シベノール錠50mg	50mg1錠
		劇	シベノール静注70mg	70mg5mL1管
			シムビコートタービューヘイラー60吸入	60吸入1キット
		劇	シムレト静注用20mg	20mg1瓶(溶解液付)
		劇	ジメンシー配合錠	1錠
			ジャディアンス錠10mg	10mg1錠
			ジャヌビア錠50mg	50mg1錠
		劇	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg1錠
			ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル
		劇	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	50mg1管
			シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠
			シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」	100mg1錠
*			シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠
*			シングレア錠10mg	10mg1錠
		劇	シンビット静注用50mg	50mg1瓶
			スインブロイク錠0.2mg	0.2mg1錠
			スーグラ錠50mg	50mg1錠
		劇	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル
			スクラルファート内用液10%「日医工」	10%1mL
			スクラルファート顆粒90%「トーフ」	90%1g
			スタデルムクリーム5%	5%1g
		劇	スチバーガ錠40mg	40mg1錠
	用時	劇	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒
			ステリクロンW液0.02	0.02%10mL
	用時	劇	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠
		劇	スパニジン点滴静注用100mg	100mg1瓶
			スピール膏M	25平方cm1枚
			スピオルトレスピマツト28吸入	28吸入1キット
			スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	150μg1キット
			スピロラクソン錠25mg「テバ」	25mg1錠
			スピロベント錠10μg	10μg1錠
		劇	ズファジラン筋注5mg	0.5%1mL1管
			ズファジラン錠10mg	10mg1錠
*	用時	劇	スプリセル錠20mg	20mg1錠
*	用時	劇	スプリセル錠50mg	50mg1錠
*			スポンゼル	5cm×2.5cm1枚
*			スポンゼル	10cm×7cm1枚
*		劇	スミフェロン注DS300万IU	300万国際単位1筒
*		劇	スミフェロン注DS600万IU	600万国際単位1筒
			スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶
			セイブル錠50mg	50mg1錠
*		劇	ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	1セット
*		劇	ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	1セット
			ゼチーア錠10mg	10mg1錠
		精3	ゼニラン錠2mg	2mg1錠
		精3	セバゾン錠2	2mg1錠
		劇	セバミット-R細粒2%	2%1g
*			セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	500mg1瓶
*			セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶
*			セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	2g1瓶
			セファドール錠25mg	25mg1錠
		劇	セファランチン注10mg	0.5%2mL1管
			セファランチン末1%	1%1g

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			セフォセフ静注用1g	(1g)1瓶
			セフォタックス注射用1g	1g1瓶
*			セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	500mg1瓶
*			セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g1瓶
			セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	100mg1錠
			セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	100mg1g
			セフジニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル
			セフジニル細粒10%小児用「日医工」	100mg1g
*			セフタジジム静注用0.5g「日医工」	500mg1瓶
*			セフタジジム静注用1g「マイラン」	1g1瓶
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶
			セフトロキシムプロキセチル錠100mg「トーワ」	100mg1錠
			セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶
			セララ錠50mg	50mg1錠
		精3	セルシンシロップ0.1%	0.1%1mL
		劇	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル
		用時	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠
		劇	セレコックス錠100mg	100mg1錠
			セレジストOD錠5mg	5mg1錠
			セレスタミン配合錠	1錠
			セレニカR顆粒40%	40%1g
		劇	セレネース細粒1%	1%1g
		劇	セレネース錠1mg	1mg1錠
		劇	セレネース注5mg	0.5%1mL1管
			セレプロテックキット	1回分
		劇	ゼローダ錠300	300mg1錠
		劇	ゼロケン錠20mg	20mg1錠
			ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル
			ゼンノサイド顆粒8%「EMEC」	8%1g
			ゼンノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠
		劇	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg1錠
			ゾタコール錠40mg	40mg1錠
			ゾナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)
		劇	ゾニサミド散20%「アメル」	20%1g
			ゾバルディ錠400mg	400mg1錠
			ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g
			ゾピラックス顆粒40%	40%1g
			ゾフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚
*		劇	ゾラデックス3.6mgデボ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)
*		劇	ゾラデックスLA10.8mgデボ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)
		精3	ゾラナックス0.4mg錠	0.4mg1錠
			ゾリターT配合顆粒2号	4g1包
			ゾリューゲンG注	500mL1瓶
*			ゾル・コーテフ静注用250mg	250mg1瓶(溶解液付)
*			ゾル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)
*			ゾル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)
*			ゾル・メドロール静注用1000mg	1g1瓶(溶解液付)
*			ゾル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)
*			ゾル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)
*			ゾルデム1輸液	500mL1袋
*			ゾルデム1輸液	200mL1袋
*			ゾルデム3AG輸液	500mL1袋
*			ゾルデム3AG輸液	200mL1袋
*			ゾルデム3A輸液	500mL1袋
*			ゾルデム3A輸液	200mL1袋
			ゾルデム6輸液	500mL1袋
		精3	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠
			ゾルラクトD輸液	500mL1袋
*		劇	ゾレア皮下注用150mg	150mg1瓶
*		劇	ゾレア皮下注用75mg	75mg1瓶
		劇	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg5mL1瓶
			ダイアコートクリーム0.05%	0.05%1g
*			ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	1.5L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	1L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	1.5L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	2L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	2.5L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
*		用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	5L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	1.5L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	2.5L1袋
*			ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
*			ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
*		用時	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	5L1袋
			ダイアモックス錠250mg	250mg1錠
			ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶
		劇	タイガシル点滴静注用50mg	50mg1瓶
		劇	タイサプリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶
			ダイフェン配合錠	1錠
			タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg1瓶
		劇	ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
		劇	ダカルバジン注用100	100mg1瓶
		劇	ダクテル錠50mg	50mg1錠
*	用時	劇	タグリッソ錠40mg	40mg1錠
*		劇	タグリッソ錠80mg	80mg1錠
		劇	ダクルインザ錠60mg	60mg1錠
*			タケキヤブ錠10mg	10mg1錠
*			タケキヤブ錠20mg	20mg1錠
			タケルダ配合錠	1錠
		特生	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm1枚
	用時	劇	タシグナカプセル150mg	150mg1カプセル
			タソビペ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶
			タツスキヤン静注	167MBq1筒
*		麻劇	タベンタ錠100mg	100mg1錠
*		麻劇	タベンタ錠25mg	25mg1錠
			タミフルカプセル75	75mg1カプセル
			タミフルドライシロップ3%	3%1g
			タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg1錠
			タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠
		劇	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
		劇	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶
			ダラシンTゲル1%	1%1g
			ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル
			タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g
			タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL
*		劇	タルセバ錠100mg	100mg1錠
*		劇	タルセバ錠150mg	150mg1錠
*		劇	タルセバ錠25mg	25mg1錠
			ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	3000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒
		劇	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠
			ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル
			ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶
			タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	1g
			チアプリド錠25mg「テバ」	25mg1錠
			チウラジール錠50mg	50mg1錠
		劇	チガソソカプセル10	10mg1カプセル
			チザニジン錠1mg「日医工」	1mg1錠
			チモプトル点眼液0.5%	0.5%1mL
			チョコラA錠1万単位	10000単位1錠
		劇	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g
		劇	チラーヂンS錠50μg	50μg1錠
			チンク油「ニッコー」	10g
			つくしA・M配合散	1g
			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g
*			ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	0.5mg1枚
*			ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	1mg1枚
*			ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	2mg1枚
			ティアバランス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶
*		劇	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)
*		劇	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)
		劇	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	200mg1瓶
		劇	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g
		劇	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	20%1g
*		劇	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg1錠
*			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg1錠
			デカドロンエリキシル0.01%	0.01%1mL
*			デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠
*			デカドロン錠4mg	4mg1錠
*			デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管
*			デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶
			デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	0.1%1g
			デキサンVG軟膏0.12%	1g
			テクネDMSAキット	1回分

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			テクネDTPAキット	1回分
			テクネMAAキット	1回分
			テクネMAG3キット	1回分
			テクネMDPキット	1回分
			テクネMDP注射液	370MBq1筒
			テクネアルブミンキット	1回分
			テクネシンチ注-10M	10MBq
			テクネピロリン酸キット	1回分
			テクネフチン酸キット	1回分
			テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル
			テグレート細粒50%	50%1g
			テグレート錠200mg	200mg1錠
*		劇	デシコビ配合錠HT	1錠
*		劇	デシコビ配合錠LT	1錠
		劇	デスフェール注射液500mg	500mg1瓶
		劇	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	250μg1瓶
*	用時	特生	テタノプリンH静注1500単位	1500国際単位1瓶
*		特生	テタノプリン筋注用250単位	250国際単位1瓶
		劇	テトカイン注用20mg「杏林」	20mg1瓶
			テトキソール静注液2g	10%20mL1瓶
			テネリア錠20mg	20mg1錠
			テノサリン1輸液	500mL1袋
		毒	テノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶
		劇	テノゼット錠300mg	300mg1錠
			テノタスチュアブル配合錠	1錠
			テノパミン錠10mg「日医工」	10mg1錠
			テパケンR錠100mg	100mg1錠
			テプレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル
			テプレノン細粒10%「トーワ」	10%1g
		毒	テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶
			デュファストン錠5mg	5mg1錠
			テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg1瓶(溶解液付)
			テルピナフィン錠125mg「タナベ」	125mg1錠
			テルフィス点滴静注	500mL1袋
		劇	テルモベート軟膏0.05%	0.05%1g
			テルモ生食	1L1袋
		劇	トーリセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶(希釈液付)
			ドキサゾシン錠2mg「YD」	2mg1錠
		劇	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶
*		劇	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶
*		劇	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶
			ドグマチール錠50mg	50mg1錠
*		毒	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶
*		毒	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶
			ドバストン静注25mg	0.25%10mL1管
			ドバゾール錠200mg	200mg1錠
*		劇	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	100mg5mL1管
*		劇	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」	0.1%200mL1袋
			トピナ錠100mg	100mg1錠
		劇	トプシムクリーム0.05%	0.05%1g
		劇	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g
			ドブスOD錠100mg	100mg1錠
		劇	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg1管
		劇	ドブポン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒
		劇	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル
		劇	トラクリア錠62.5mg	62.5mg1錠
			トラゼンタ錠5mg	5mg1錠
		劇	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	50mg1錠
			トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル
			トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」	10%10mL1管
			トラベルミン配合錠	1錠
		劇	トラマールOD錠25mg	25mg1錠
		劇	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL
		劇	トラムセット配合錠	1錠
			トランコロン錠7.5mg	7.5mg1錠
		劇	トリクロロールシロップ10%	10%1mL
			トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	2mg1錠
		毒	トリセノックス注10mg	10mg1管
			トリノシンS注射液20mg	20mg1管
			トリブタノール錠10	10mg1錠
			トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠
			トルソプト点眼液1%	1%1mL
		劇	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット
		劇	トリアキシン点滴静注用100mg	100mg1瓶
			トレーランG液75g	225mL1瓶
		劇	トレスイーバ注フレックスタッチ	300単位1キット
*		劇	トレプロスト注射液100mg	100mg20mL1瓶
*		劇	トレプロスト注射液200mg	200mg20mL1瓶
*		劇	トレプロスト注射液20mg	20mg20mL1瓶
*		劇	トレプロスト注射液50mg	50mg20mL1瓶
	用時	劇	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
		劇	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル
		劇	ナイキサン錠100mg	100mg1錠
			ナウゼリンOD錠10	10mg1錠
		劇	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠
*		劇	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「旭化成」	10mg1瓶
*		劇	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「旭化成」	50mg1瓶
			ナフトビジルOD錠25mg「EE」	25mg1錠
		麻劇	ナルサス錠2mg	2mg1錠
		麻劇	ナルラピド錠1mg	1mg1錠
		劇	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg1mL1管
			ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g
			ニコランジル錠5mg「日医工」	5mg1錠
			ニセルゴリン錠5mg「トローワ」	5mg1錠
			ニゾラールローション2%	2%1g
		毒	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管
			ニトラゼンクリーム2%	2%1g
		劇	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	25mg50mL1袋
		劇	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10平方cm1枚
		劇	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠
*		劇	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	20mg1錠
*		劇	ニフェジピンCR錠40mg「NP」	40mg1錠
			ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL
		劇	ニュープロバッチ4.5mg	4.5mg1枚
		劇	ニューモバックスNP	0.5mL1瓶
*			ニューロライト第一	1回分
*			ニューロライト注射液第一	600MBq1筒
*		毒	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル
*		毒	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル
*		毒	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル
		劇	ヌーカラ皮下注用100mg	100mg1瓶
			ネオアミュー輸液	200mL1袋
*		劇	ネオオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル
*		劇	ネオオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル
*		劇	ネオオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル
	製剤		ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL
		劇	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管
			ネオステリンググリーンうがい液0.2%	1mL
		劇	ネオビタカイン注シリンジ5mL	5mL1筒
			ネオファーゲン静注20mL	20mL1管
			ネオフィリン錠100mg	100mg1錠
			ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管
			ネキシウムカプセル20mg	20mg1カプセル
		劇	ネクサパール錠200mg	200mg1錠
			ネシーナ錠25mg	25mg1錠
*		劇	ネスブ注射液120μgブラシリンジ	120μg0.5mL1筒
*		劇	ネスブ注射液20μgブラシリンジ	20μg0.5mL1筒
*		劇	ネスブ注射液30μgブラシリンジ	30μg0.5mL1筒
*		劇	ネスブ注射液60μgブラシリンジ	60μg0.5mL1筒
		劇	ネリゾナゾリユーション0.1%	0.1%1mL
		劇	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g
		劇	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g
		劇	ネリプロクト坐剤	1個
	特生		ノイアート静注用1500単位	1500単位1瓶(溶解液付)
			ノイキノン錠10mg	10mg1錠
*			ノイトロジン注100μg	100μg1瓶(溶解液付)
*			ノイトロジン注250μg	250μg1瓶(溶解液付)
*			ノイトロジン注50μg	50μg1瓶(溶解液付)
			ノイロトピン錠4単位	4単位1錠
			ノイロトピン注射液3.6単位	3mL1管
			ノウリアスト錠20mg	20mg1錠
	劇 精3		ノーベルパール静注用250mg	250mg1瓶
			ノバスタンHI注10mg/2mL	10mg2mL1管
			ノバミン筋注5mg	0.5%1mL1管
			ノバミン錠5mg	5mg1錠
		毒	ノバントロン注10mg	10mg5mL1瓶
	特生		ノボセプンHI静注用5mgシリンジ	5mg5mL1瓶(溶解液付)
*		劇	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	300単位1キット
*		劇	ノボラビッド注100単位/mL	100単位1mLバイアル
*		劇	ノボラビッド注フレックスタッチ	300単位1キット
*		劇	ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット
*		劇	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット
		劇	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管
*			ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	10mg1キット
*			ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg	15mg1キット
		劇	ノーヴェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶
*			ハーセプチン注射液150	150mg1瓶(溶解液付)
*			ハーセプチン注射液60	60mg1瓶(溶解液付)
		劇	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg1錠
			ハーボニー配合錠	1錠
			バイアスピリン錠100mg	100mg1錠
		劇	バイエッタ皮下注5μgペン300	300μg1キット(5μg)

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
		劇	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶
			ハイカリックRF輸液	500mL1袋
			バイシリンG顆粒40万単位	40万単位1g
		劇	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル
			ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	10mL
			ハイボン錠20mg	20mg1錠
		劇	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠
			バクタ配合顆粒	1g
			バクトラミン注	5mL1管
			バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g
*		毒	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	100mg16.7mL1瓶
*		毒	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	30mg5mL1瓶
			ハッカ油「ケンエー」	1mL
		劇	パナルジン細粒10%	10%1g
			パバベリン塩酸塩注射液	4%1mL1管
	用時	特生	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位100mL1瓶
			パム静注500mg	2.5%20mL1管
		毒	ハラウエン静注1mg	1mg2mL1瓶
		劇	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠
			バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg1包
			バラシクロビル顆粒50%「明治」	50%1g
	用時	劇	パラミチンカプセル300mg	300mg1カプセル
			バリエース発泡顆粒	1g
			バリエット錠10mg	10mg1錠
		毒	バリキサ錠450mg	450mg1錠
		劇	ハリゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL
			バリティン消泡内用液2%	2%1mL
			バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	80mg1錠
			バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%1mL
			バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	200mg1錠
			バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	11.2mg1瓶(200μg)
			バルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管
			バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠
			パレイショデンブ	10g
			バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	500mg1瓶
			バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	0.5g1瓶
			バンテチン散20%「テバ」	20%1g
*			バントール注射液100mg	100mg1管
*			バントール注射液500mg	500mg1管
		劇	ハンブ注射用1000	1000μg1瓶
		劇	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg1錠
			ビアーレシロップ65%	65%1mL
			ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テバ」	1%2.5mL1筒
			ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL1個
			ビーフリード輸液	500mL1キット
			ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	1%0.85mL1筒
			ビオフェルミン錠	1錠
			ビオフェルミン配合散	1g
		劇	ビカルタミド錠80mg「トーワ」	80mg1錠
*			ビクシリン注射用0.25g	250mg1瓶
*			ビクシリン注射用0.5g	500mg1瓶
*			ビクシリン注射用1g	1g1瓶
		劇	ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット
			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	0.75%1mL
			ビジクリア配合錠	1錠
*		劇	ビシバニール注射用1KE	1KE1瓶(溶解液付)
*		劇	ビシバニール注射用5KE	5KE1瓶(溶解液付)
			ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒
			ビソノテープ4mg	4mg1枚
			ビソプロロール fumarate 塩酸塩5mg「テバ」	5mg1錠
			ビソルボン錠4mg	4mg1錠
		劇	ビダーザ注射用100mg	100mg1瓶
			ビタジェクト注キット	2筒1キット
			ビタミン注射液500mg	500mg1管
			ビタメジン静注用	1瓶
			ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル
			ビダラピン軟膏3%「タイヨー」	3%1g
	用時		ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	100μg1瓶(溶解液付)
			ビドキサル錠10mg	10mg1錠
			ビトレシン注射液20	20単位1管
*		劇	ビノルピン注射用10mg	10mg1瓶
*		劇	ビノルピン注射用20mg	20mg1瓶
			ビブラマイシン錠100mg	100mg1錠
*			ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」	1g1瓶
*			ビペラシリンNa注射用2g「サワイ」	2g1瓶
		劇	ビムパット錠50mg	50mg1錠
			ビモベンダン錠2.5mg「TE」	2.5mg1錠
			ヒューマトローブ注射用12mg	12mg1筒(溶解液付)
		劇	ヒューマリン3/7注カート	300単位1筒
		劇	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル
*		劇	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*		劇	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル
*		劇	ヒューマログ注カート	300単位1筒
*		劇	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット
		劇	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL1筒
			ピラマイド原末	1g
			ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶
		劇	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」	25mg1カプセル
*			ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠
*			ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠
		劇	ピレスパ錠200mg	200mg1錠
			ピレチア錠(25mg)	25mg1錠
			ファーストシン静注用1g	1g1瓶
			ファムビル錠250mg	250mg1錠
*			ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠
*			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠
			ファモチジン散10%「サワイ」	10%1g
			ファモチジン注用20mg「トーワ」	20mg1管
		劇	ファリーダックカプセル15mg	15mg1カプセル
		劇	ファンガード点滴用75mg	75mg1瓶
			フィコンパ錠2mg	2mg1錠
			フィジオ140輸液	500mL1袋
			フィニックス点滴静注用0.5g	500mg1瓶
		劇	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶
*		劇	ブイフェンド錠200mg	200mg1錠
*		劇	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠
			フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液付)
	用時	特生	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g1瓶(溶解液付)
		特生	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)
			フィルグラスチムB5注75μgシリンジ「モチダ」	75μg0.3mL1筒
			プールシンチ注	10MBq
		劇	フェアストーン錠40	40mg1錠
			フェジン静注40mg	40mg2mL1管
		劇	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒
			フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」	1g
			フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	10g
		劇 精3	フェノバル散10%	10%1g
		劇 精3	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管
			フェブリク錠10mg	10mg1錠
			フェロ・グラデュメット錠105mg	1錠
			フェロベリン配合錠	1錠
		劇	フェロン注射用300万	300万国際単位1瓶(溶解液付)
*		麻 劇	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	2.1mg1枚
*		麻 劇	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	4.2mg1枚
*		麻 劇	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	8.4mg1枚
*		麻 劇	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	0.005%2mL1管
*		麻 劇	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	0.005%10mL1管
*		麻 劇	フェントステープ1mg	1mg1枚
*		麻 劇	フェントステープ2mg	2mg1枚
*		麻 劇	フェントステープ4mg	4mg1枚
		劇	フォーレン吸入麻酔液	1mL
			フォシーガ錠5mg	5mg1錠
			フォリアミン錠	5mg1錠
	用時		フォルテオ皮下注キット600μg	600μg1キット
		劇	ブシラミン錠50mg「日医工」	50mg1錠
			フスコデ配合錠	1錠
			フスコバン錠10mg	10mg1錠
			フストジル注射液50mg	2mL1管
			ブドウ酒	10mL
*			ブドウ糖	10g
*			ブドウ糖*(扶桑)	10g
*			ブドウ糖注射液	20%20mL1管
*			ブドウ糖注射液	40%20mL1管
*			ブドウ糖注射液	50%20mL1管
*			ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル
*			ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル
			ブラジール内服錠250mg	250mg1錠
			ブラダロン錠200mg	200mg1錠
			ブラノバル配合錠	1錠
			ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	10mg1錠
			フラピタン眼軟膏0.1%	0.1%1g
			フラピタン錠5mg	5mg1錠
			フラピタン点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶
			ブラビックス錠75mg	75mg1錠
		劇	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒
	用時		ブラルエント皮下注75mgペン	75mg1mL1キット
			フランセチン・T・パウダー	1g
			ブランルカストDS10%「トーワ」	10%1g
			ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」	112.5mg1カプセル
			プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶
			プリディオ静注200mg	200mg2mL1瓶
			フリバスOD錠25mg	25mg1錠

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			ブリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g
			ブリモボラン錠5mg	5mg1錠
*			ブリリタ錠60mg	60mg1錠
*			ブリリタ錠90mg	90mg1錠
		劇	プリンペラン細粒2%	2%1g
			プリンペラン錠5	5mg1錠
			プリンペラン注射液10mg	0.5%2mL1管
			フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶
			フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	100mg1カプセル
			フルコナゾール静注液0.2%「F」	0.2%50mL1袋
			フルタイド50μgエアゾール120吸入用	8.83mg10.6g1瓶
		劇	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶
		精2	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg1錠
		劇	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	0.5mg5mL1管
			フルマリン静注用1g	1g1瓶
		劇	フルメタ軟膏	0.1%1g
*			フルメロン点眼液0.02%	0.02%1mL
*			フルメロン点眼液0.1%	0.1%1mL
			フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」	10cm×14cm1枚
			ブレアミン-P注射液	200mL1袋
*		劇	ブレオ注射用15mg	15mg1瓶
*		劇	ブレオ注射用5mg	5mg1瓶
		劇	ブレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイシ」	200μg50mL1筒
			ブレディニン錠25	25mg1錠
			ブレドニゾロン散「タケダ」1%	1%1g
*			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg1錠
*			ブレドニン錠5mg	5mg1錠
			ブレドネマ注腸20mg	20mg1個
			ブレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠
			ブレミニント配合錠LD	1錠
			ブロイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶
			ブロクトセディル軟膏	1g
*		劇	ブログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル
*		劇	ブログラフカプセル1mg	1mg1カプセル
		劇	ブログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管
		用時	ブログラフ顆粒0.2mg	0.2mg1包
			ブロゲデボー筋注125mg	125mg1管
			ブロジフ静注液400	8%5mL1瓶
			ブロスター錠25	25mg1錠
		劇	ブロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管
			フロセミド細粒4%「EMEC」	4%1g
*			フロセミド錠20mg「武田テバ」	20mg1錠
*			フロセミド錠40mg「武田テバ」	40mg1錠
			フロセミド注20mg「トーワ」	20mg1管
		劇	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管
			プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル
		精3	プロチプラムOD錠0.25mg「アメル」	0.25mg1錠
			プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管
			プロテカジン錠10	10mg1錠
		劇	プロトビック軟膏0.03%小児用	0.03%1g
		劇	プロトビック軟膏0.1%	0.1%1g
			プロナーゼMS	20000単位
		劇	プロノン錠150mg	150mg1錠
			プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	1%0.85mL1筒
			プロピレングリコール*(丸石)	10mL
			プロベト	10g
		劇	フロベン顆粒8%	8%1g
			プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL
			プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	0.2%2mL1管
			フロモックス小児用細粒100mg	100mg1g
			フロリードゲル経口用2%	2%1g
		劇	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠
			ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠
			ベオーバ錠50mg	50mg1錠
*		劇	ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	100μg1瓶(溶解液付)
*		劇	ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	150μg1瓶(溶解液付)
		劇	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶
		毒	ベクロニウム静注用4mg「F」	4mg1管(溶解液付)
		劇	ベサコリン散5%	5%1g
		劇	ベサノイドカプセル10mg	10mg1カプセル
			ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	200mg1錠
			ベシケアOD錠5mg	5mg1錠
*	製剤		ベストロン耳鼻科用1%	10mg1mL(溶解後の液として)
*	製剤		ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)
			ヘスパンダー輸液	500mL1袋
		精3	ベタナミン錠10mg	10mg1錠
		劇	ベタニス錠50mg	50mg1錠
			ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	6mg1錠
		劇	ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶
		劇	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠
			ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL
			ヘパティメージ注	10MBq
*			ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	20000単位1瓶
*			ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「テバ」	1000単位10mL1筒
*	用時		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位0.2mL1筒
*			ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	5000単位5mL1管
			ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	1g
		劇	ベプシドカプセル25mg	25mg1カプセル
		劇	ベプシド注100mg	100mg5mL1瓶
		劇	ヘプタバックス-2	0.5mL1瓶
		劇	ベプリコール錠50mg	50mg1錠
			ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg1錠
		劇	ベムリディ錠25mg	25mg1錠
		劇	ベラサスLA錠60μg	60μg1錠
		劇	ベラプロストNa錠20μg「テバ」	20μg1錠
			ベリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL
		劇	ベリアクチン散1%	1%1g
			ベリオフィール菌科用軟膏2%	10mg0.5g1シリンジ
			ベリチーム配合顆粒	1g
		毒	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶
		劇	ベルゴリド錠250μg「ファイザー」	250μg1錠
*		劇	ベルジピン注射液10mg	10mg10mL1管
*		劇	ベルジピン注射液2mg	2mg2mL1管
			ベルソムラ錠15mg	15mg1錠
		劇	ベロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	8mg1錠
			ベロテックエロゾル100	20mg10mL1瓶
		精3	ベンザリン細粒1%	1%1g
		精3	ベンザリン錠5	5mg1錠
		劇	ベンズプロマロン錠50mg「杏林」	50mg1錠
	用時		ベンタサ坐剤1g	1g1個
			ベンタサ錠250mg	250mg1錠
			ベンタサ注腸1g	1g1個
			ベンタサ顆粒94%	94%1g
		劇	ベンレステーブ18mg	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
			ボースデル内用液10	10mg250mL1袋
			ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	0.2mg1錠
		劇	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶
			ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	2g1瓶
			ホスミンドライシロップ400	400mg1g
			ホスミン錠500	500mg1錠
			ホスミン外用液0.1%	0.1%1mL
		劇	ホスミン注1mg	0.1%1mL1管
			ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠
		劇	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶
		毒	ポトックス注用50単位	50単位1瓶
*		劇	ポナロン経口ゼリー35mg	35mg1包
*		劇	ポナロン錠5mg	5mg1錠
*			ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」	7%1mL
			ポビドンヨードゲル10%「明治」	10%10g
*			ポビドンヨード液10%「メタル」	10%10mL
	製剤		ポビドンスクラブ7.5%	7.5%10mL
	製剤		ポビドンフィールド10%	10%10mL
*		毒	ポマリストカプセル1mg	1mg1カプセル
*		毒	ポマリストカプセル2mg	2mg1カプセル
*		毒	ポマリストカプセル3mg	3mg1カプセル
*		毒	ポマリストカプセル4mg	4mg1カプセル
			ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠
			ポラミン注5mg	0.5%1mL1管
			ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	83.3%1g
		精3	ホリゾン散1%	1%1g
		精3	ホリゾン錠2mg	2mg1錠
	用時	劇	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL1管
*		劇	ポルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル
*		劇	ポルトレン錠25mg	25mg1錠
		特生	ポルヒール組織接着用	2mL4瓶1組
			ポルベン輸液6%	6%500mL1袋
		劇	ホルマリン	10mL
		劇	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%1g
			ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル
			ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL
*		劇	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管
*		劇	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管
		劇	マイオザイム点滴静注用50mg	50mg1瓶
			マイオビュー「注射用」	1回分
*		毒	マイトマイシン注用10mg	10mg1瓶
*		劇	マイトマイシン注用2mg	2mg1瓶
			マウイレット配合錠	1錠
			マキューエイド眼注用40mg	40mg1瓶
			マグコロールP	1g
			マグセント注100mL	100mL1瓶
			マグテクト配合内服液	10mL

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
	製剤		マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)	0.5%10mL
		劇	マブキャンバス点滴静注30mg	30mg1mL1瓶
	用時	劇	マブリン散1%	1%1g
			マリゼブ錠25mg	25mg1錠
			マンニトールS注射液	300mL1瓶
		劇	ミールビック	一人分1瓶(溶解液付)
	用時		ミオMIBG-I123注射液	10MBq
		劇	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶
			ミカルデイス錠40mg	40mg1錠
			ミケラン点眼液2%	2%1mL
*		精3	ミダゾラム注10mg「サンド」	10mg2mL1管
*		精3	ミダフレッサ静注0.1%	10mg10mL1瓶
*	製剤		ミドリM点眼液0.4%	0.4%1mL
*			ミドリP点眼液	1mL
*		劇	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠
*		劇	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠
			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶
			ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル
			ミヤBM錠	1錠
*			ミラクリッド注射液10万単位	100000単位2mL1管
*			ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL1管
		劇	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠
		劇	ミスロール注1mg/2mL	1mg2mL1管
		劇	ミリブラ動注用70mg	70mg1瓶
			ミリブラ用懸濁用液4mL	4mL1管
*		劇	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1筒
*		劇	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg0.3mL1筒
*		劇	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1筒
		劇	ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管
	製剤		ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒
			ムコサールドライシロップ1.5%	1.5%1g
			ムコサール錠15mg	15mg1錠
			ムルブレタ錠3mg	3mg1錠
		精3	メイラックス錠2mg	2mg1錠
*			メイロン静注7%	7%20mL1管
*			メイロン静注7%	7%250mL1袋
		劇	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管
*		劇	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル
*		劇	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	50mg1カプセル
*		麻劇	メサペイン錠10mg	10mg1錠
*		麻劇	メサペイン錠5mg	5mg1錠
			マジテック	10MBq
		劇	メスチノン錠60mg	60mg1錠
		劇	メソレキセート錠2.5mg	2.5mg1錠
*		劇	メソレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL1瓶
*		劇	メソレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶
		劇	メタストロン注	10MBq
			メチコバル錠500μg	0.5mg1錠
			メチコバル注射液500μg	0.5mg1管
		劇	メチルエルゴメリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg1錠
		劇	メチルエルゴメリン注0.2mg「あすか」	0.02%1mL1管
			メチロン注25%	25%1mL1管
		劇	メトグルコ錠250mg	250mg1錠
			メクロブラミド錠5mg「テバ」	5mg1錠
			メトリジン錠2mg	2mg1錠
		劇	メトレート錠2mg	2mg1錠
			メドレニック注シリンジ	2mL1筒
			メドロール錠4mg	4mg1錠
			メナテトレンカプセル15mg「トーワ」	15mg1カプセル
			メネシット配合錠100	1錠
			メブチンエア-10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット
			メブチンシロップ5μg/mL	0.0005%1mL
			メブチンドライシロップ0.005%	0.005%1g
			メブチンミニ錠25μg	0.025mg1錠
		劇	メマリーOD錠5mg	5mg1錠
			メリスロン錠6mg	6mg1錠
			メルカゾール錠5mg	5mg1錠
			メロペナム点滴静注用0.5g「トーワ」	500mg1瓶
			メンタックス外用液1%	1%1mL
	用時	劇	モゾビル皮下注24mg	24mg1.2mL1瓶
			モビコール配合内用剤	6.8523g1包
			モビプレップ配合内用剤	1袋
*		麻毒	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	1g
*		麻劇	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管
*		麻劇	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管
		麻劇	モルベス細粒2%	2%1g
		劇	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶
*		劇	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg1包(テガフル相当量)
*		劇	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)
			ユーゼル錠25mg	25mg1錠
			ユービット錠100mg	100mg1錠

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
			ユナシン細粒小児用10%	100mg1g
			ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶
		劇	ユリーフOD錠4mg	4mg1錠
		劇	ヨウ化カリウム「ホエイ」	1g
*			ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル	1110MBq1カプセル
*			ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	37MBq1カプセル
*			ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	1110MBq1カプセル
*			ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	111MBq1カプセル
*			ヨウ化ナトリウムカプセル-50号	1850MBq1カプセル
*			ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	185MBq1カプセル
			ヨードカプセル-123	3.7MBq1カプセル
			ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
		劇	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位1キット
			ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%1mL
			ラクテック注	500mL1袋
			ラクリミン点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶
*			ラコールNF配合経腸用液	10mL
*			ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g
			ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg100mL1キット
			ラジレス錠150mg	150mg1錠
		劇	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液付)
*			ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」	0.005%1mL
			ラックビー微粒N	1%1g
		劇	ラニチジン注射液100mg「タイヨー」	2.5%4mL1管
		劇	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg1錠
			ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋
		劇	ラミクター錠25mg	25mg1錠
			ラミシールクリーム1%	1%1g
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	15mg1錠
*		劇	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット
*		劇	ランタス注100単位/mL	100単位1mLバイアル
*		劇	ランタス注ソロスター	300単位1キット
		劇	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶
			リアルダ錠1200mg	1200mg1錠
			リーバクト配合顆粒	4.15g1包
		劇	リーマス錠200	200mg1錠
			リオナ錠250mg	250mg1錠
		劇	リオレサル錠5mg	5mg1錠
*			リクシアナOD錠30mg	30mg1錠
*			リクシアナOD錠60mg	60mg1錠
		劇	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1瓶
			リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶
			リザベン細粒10%	10%1g
		劇	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg1錠
			リズミック錠10mg	10mg1錠
		劇	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管
		劇	リスモダンカプセル100mg	100mg1カプセル
			リゾピスト注	44.6mg1.6mL1瓶
		劇 精1	リタリン錠10mg	10mg1錠
*			リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶
*			リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶
		劇	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒
			リトドリン錠5mg「PP」	5mg1錠
		劇	リトドリン点滴静注50mg「PP」	1%5mL1管
			リノジェット吸入液	1%2mL1管
			リバクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル
		劇	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚
			リバレス注	2mL1管
			リバリOD錠2mg	2mg1錠
			リビオドール480注10mL	10mL1管
			リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル
			リファタックテープ40mg	40mg1枚
		劇	リフレックス錠15mg	15mg1錠
			リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL
		精3	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g
		精3	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠
			リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	5μg1錠
		劇	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg1mL1管
*	用時	劇	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒
*		劇	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒
*		劇	リユーブリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(懸濁用液付)
*		劇	リユーブリン注射用3.75mg	3.75mg1瓶(懸濁用液付)
*			リリカOD錠25mg	25mg1錠
*			リリカOD錠75mg	75mg1錠
	用時		リレンザ	5mg1プリスター
			リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠
*			リンデロン-VGローション	1mL
*			リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g
			リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠
			リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL
			リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL1管

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
		劇	ルーラン錠8mg	8mg1錠
			ルジオミール錠10mg	10mg1錠
		劇	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒
			ルネスタ錠2mg	2mg1錠
			ルブラック錠8mg	8mg1錠
		劇	レキップCR錠2mg	2mg1錠
*			レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
*			レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
*			レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
*			レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)
		劇	レクサプロ錠10mg	10mg1錠
			レクチゾール錠25mg	25mg1錠
			レグパラ錠25mg	25mg1錠
			レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL
			レスタミンコーワクリーム1%	1%10g
			レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠
			レスピア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶
			レナジェル錠250mg	250mg1錠
			レナデックス錠4mg	4mg1錠
			レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット
			レバチオ錠20mg	20mg1錠
			レバミド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠
		毒	レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル
		劇 精2	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg1個
		劇 精2	レベタン注0.2mg	0.2mg1管
		劇	レベトルカプセル200mg	200mg1カプセル
		劇	レベミル注フレックスペン	300単位1キット
*			レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg1錠(レボフロキサシンとして)
*			レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」	250mg10mL1包(レボフロキサシンとして)
*			レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶
*			レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶
	用時	劇	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠
		劇	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶
		劇	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠
		劇	レミニールOD錠4mg	4mg1錠
*	用時		レルベア100エリブタ30吸入用	30吸入1キット
*			レルベア200エリブタ30吸入用	30吸入1キット
*	用時	劇	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル
*	用時	劇	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル
		劇	ロイケリン散10%	10%1g
			ロイコボリン注3mg	0.3%1mL1管
		劇	ロイナーゼ注用5000	5000K単位1瓶
		劇	ロートエキス散「ニッコー」	1g
		劇	ロカイン注2%	2%2mL1管
			ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」	10cm×14cm1枚
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	60mg1錠
		劇	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
*			ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g
*			ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g
			ロサルタンK錠50mg「トーワ」	50mg1錠
			ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠
		毒	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶
			ロゼレム錠8mg	8mg1錠
	用時	劇	ロドピン錠25mg	25mg1錠
			ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包
	用時	劇	ロナセン錠4mg	4mg1錠
		劇	ロビオン静注50mg	50mg5mL1管
			ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg1カプセル
			ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg1瓶
		精3	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠
*		劇	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)
*		劇	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)
*			ワーファリン錠1mg	1mg1錠
		劇	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管
			ワソラン錠40mg	40mg1錠
		劇	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管
		劇	ワントラム錠100mg	100mg1錠
		劇	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	4%1mL1管
			亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	10g
		劇	亜硝酸アミル「第一三共」	0.25mL1管
			一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg1錠
		劇	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)
			塩化カリウム	10g
			塩化タリウム-TI201注射液	10MBq
			塩化ナトリウム「オーツカ」	10g
			塩酸キニーネ「ホエイ」	1g
			塩酸プロピベリン錠10「KN」	10mg1錠
			塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	1mg1錠
			過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液	10MBq
			過マンガン酸カリウム	10g
*		特生	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	1000単位5mL1瓶(溶解液付)

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*		特生	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	200単位1mL1瓶(溶解液付)
		劇	乾燥ガスエソ抗毒素 TM 化血研 TM	各5000単位入1瓶(溶解液付)
		劇	乾燥まむしウマ抗毒素	各6000単位入1瓶(溶解液付)
		劇	冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	0.5mg10mL1管
			眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g
			眼科用ゼルフィルム	2.5cm×5cm1枚
			希塩酸	10mL
			強力ポステリザン(軟膏)	1g
			経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	10000単位1g1包
*		特生	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	25%50mL1瓶
*		特生	献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」	25%20mL1瓶
*		特生	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL1瓶
*		特生	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」	5%100mL1瓶
*		特生	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	500mg5mL1瓶
*	用時	特生	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶
*		特生	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL1瓶
*	用時	特生	献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL	20g200mL1瓶
*		特生	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶
*	用時	特生	献血グロベニン-I静注用2500mg	2.5g50mL1瓶(溶解液付)
*	用時	特生	献血グロベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)
		特生	献血ノンスロン500注射用	500単位1瓶(溶解液付)
*	用時	特生	献血ベニロン-I静注用1000mg	1g20mL1瓶(溶解液付)
*	用時	特生	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g50mL1瓶(溶解液付)
*	用時	特生	献血ベニロン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)
*		特生	献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶
*	用時	特生	献血ポリグロビンN10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL1瓶
*		特生	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶
			光糖液20%	20%500mL1袋
		特生	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍1瓶(溶解液付)
			産婦人科用イソジンクリーム5%	5%10g
*			酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg1錠
*			酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠
			酸化亜鉛*(山善)	10g
		劇	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL1管
		劇	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	1.8mL1管
			重カマ「ヨシダ」	10g
			小児用バクシダール錠50mg	50mg1錠
			小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL
			消毒用エタノール「ヤクハン」	10mL
			硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	0.05%10mL1管
			親水ワセリン	10g
			診断用アレルギースクラッチエキス「トリイ」	1mL1瓶
			人工涙液マイティア点眼液	5mL1瓶
			酢酸「ニッコー」	10mL
			水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL1瓶
*			水溶性プレドニン10mg	10mg1管
*			水溶性プレドニン20mg	20mg1管
*			生食注シリンジ「NP」	20mL1筒
*			生食注シリンジ「SN」10mL	10mL1筒
*			生理食塩液	20mL1管
*			生理食塩液	100mL1瓶
*			生理食塩液	250mL1瓶
*			生理食塩液	500mL1瓶
*			生理食塩液	50mL1瓶
*			生理食塩液「ヒカリ」	500mL1袋
*			生理食塩液PL「フソー」	2L1袋
*			生理食塩液バッグ「フソー」	1.5L1袋
			精製ラリン	10g
			精製水	10mL
		劇	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管
*		劇	静注用フローラン0.5mg	0.5mg1瓶(溶解液付)
*		劇	静注用フローラン0.5mg	0.5mg1瓶
*		劇	静注用フローラン1.5mg	1.5mg1瓶
	用時		静注用フローラン専用溶解液	50mL1瓶
		劇	組織培養不活化狂犬病ワクチン	1瓶(溶解液付)
			大塚塩カル注2%	2%20mL1管
*			大塚蒸留水	20mL1管
*			大塚蒸留水	100mL1瓶
*			大塚蒸留水	500mL1瓶
			大塚食塩注10%	10%20mL1管
*			大塚生食注	100mL1瓶
*			大塚生食注	250mL1瓶
*			大塚生食注	500mL1瓶
*			大塚生食注	50mL1瓶
*			大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット
*			大塚糖液10%	10%20mL1管
*			大塚糖液10%	10%500mL1袋
*			大塚糖液5%	5%20mL1管
*			大塚糖液5%	5%100mL1瓶
*			大塚糖液5%	5%250mL1瓶
*			大塚糖液5%	5%500mL1袋

複数規格	備考	規制	薬品名	規格単位
*			大塚糖液50%	50%500mL1袋
			単シロップ	10mL
			炭酸水素ナトリウム	10g
	用時		注射用GHRP科研100	100 μ g1瓶(溶解液付)
	用時		注射用GRF住友50	50 μ g1瓶(溶解液付)
		劇	注射用イホマイド1g	1g1瓶
			注射用エラスポール100	100mg1瓶
*		劇	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶
*		劇	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶
*		劇	注射用サイメリン100mg	100mg1瓶
*		劇	注射用サイメリン50mg	50mg1瓶
*			注射用ソル・メルコート1000	1g1瓶(溶解液付)
*			注射用ソル・メルコート125	125mg1瓶(溶解液付)
*			注射用ソル・メルコート40	40mg1瓶(溶解液付)
*		劇	注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶
*		劇	注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶
			注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶
			注射用マキシビーム1g	1g1瓶
*		劇	注射用メソトレキセート50mg	50mg1瓶
*		劇	注射用メソトレキセート5mg	5mg1瓶
			注射用水	500mL1瓶
			調剤用パンピタン末	1g
			沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」	500mg1錠
		劇	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	0.5mL1筒
			点眼・点鼻用リンデロンA液	1mL
		毒	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶
*		毒	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶
*		毒	動注用アイエーコール50mg	50mg1瓶
	製剤	劇	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶
			乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	10g
			乳糖「ホエイ」	10g
			無水エタノール「ヨシダ」	10mL
			無水エタノール注「ファイザー」	5mL1管
			滅菌精製水「ヨシダ」	10mL
			薬用炭「日医工」	1g
			流動パラフィン「マルイシ」	10mL
			硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管
		毒	硫酸アトロピン「ホエイ」	1g
			硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g1瓶
			硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	50万単位1瓶
			硫酸マグネシウム水和物	10g
			腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	5%10mL1瓶

当院採用抗菌薬一覧

岡山医療センター薬剤部
H31.3 現在

セフェム系第1世代

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
ケフラールカプセル250mg	セファクロル	250mgカプセル	内服	CCL
ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル	100mg1g	内服	CCL
セファゾリンナトリウム注射液0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶	注射	CEZ
セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	注射	CEZ
セファゾリンナトリウム注射液2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	2g1瓶	注射	CEZ

セフェム系第2世代

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
セフトリアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	セフトリアム塩酸塩	500mg1瓶	注射	CTM
セフトリアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフトリアム塩酸塩	1g1瓶	注射	CTM
セフメゾール静注用1g「NP」	セフメゾールナトリウム	1g1瓶	注射	CMZ
フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム	1g1瓶	注射	FMOX

セフェム系第3世代

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
セフトセフ静注用1g	スルバクタム・セフトパゾン	1g1瓶	注射	SBT/CPZ
セフカペンピボキシム錠100mg	セフカペンピボキシム塩酸塩	100mg1錠	内服	CFPN-PI
セフトタックス注射液1g	セフトタキシムナトリウム	1g1瓶	注射	CTX
セフトタックス注射液0.5g	セフトタキシムナトリウム	0.5g1瓶	注射	CTX
セフトレンピボキシム小児用細粒10%	セフトレンピボキシム	100mg1g	内服	CDTR-PI
セフトニルカプセル100mg	セフトニル	100mgカプセル	内服	CFDN
セフトニル細粒小児用	セフトニル	100mg1g	内服	CFDN
セフトタジウム静注用0.5g「日医工」	セフトタジウム	500mg1瓶	注射	CAZ
セフトタジウム静注用1g「マイラン」	セフトタジウム	1g1瓶	注射	CAZ
セフトリアキソンナトリウム静注用	セフトリアキソンナトリウム	1g1瓶	注射	CTRX
セフトロキシムプロキセチル錠	セフトロキシムプロキセチル	100mg1錠	内服	CPDX-PR
フロモックス小児用細粒100mg	セフカペンピボキシム塩酸塩	100mg1g	内服	CFPN-PI
ペストロン耳鼻科用	セフメノキシム塩酸塩	1%50mL1瓶	外用	CMX
ペストロン点眼用	セフメノキシム塩酸塩	0.5%5mL1瓶	外用	CMX

セフェム系第4世代

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
注射用マキシム1g	セフエヒム塩酸塩	1g1瓶	注射	CFPM

当院採用抗菌薬一覧

ファーストシン静注用1g	セフオゾبران塩酸塩	1g1瓶	注射	CZOP
--------------	-------------	------	----	------

ペニシリン系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
アモキシシリンカプセル250mg「トワ」	アモキシシリン	250mg1カプセル	内服	AMPC
オーグメンチン配合錠	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン	250RS	内服	AMPC/CVA
サワシリン細粒	アモキシシリン	100mg1g	内服	AMPC
スルバクタム静注用1.5g	スルバクタム・アンピシリン	(1.5g)1瓶	注射	SBT/ABPC
ピシリンG静注用1.5g				
タゾピペ配合静注用4.5g「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4.5g)1瓶	注射	TAZ/PIPC
バイシリンG顆粒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	40万単位1g	内服	DBECPCG
ピペラシリンナトリウム注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	注射	PIPC
ピペラシリンナトリウム注射用2g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	注射	PIPC
ユナシン細粒小瓶用	スルタミシリントシル酸塩水和物	100mg1g	内服	SBTPC
注射用ピクシリン0.25g	アンピシリンナトリウム	250mg1瓶	注射	ABPC
注射用ピクシリン0.5g	アンピシリンナトリウム	500mg1瓶	注射	ABPC
注射用ピクシリン1.0g	アンピシリンナトリウム	1g1瓶	注射	ABPC
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	注射	PCG

カルバペネム系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サント」	イミペネム・シラスタチン	500mg1瓶	注射	IPM/CS
オラペネム小児用細粒10%	デピペネムピボキシル	100mg1g	内服	TBPM-PI
カルベニン点滴用0.5g	パニペネム・ベタミブロン	500mg1瓶	注射	PAPM/BP
疾病限定 ワイニバックス点滴静注用0.5g	ドリペネム水和物	500mg1瓶	注射	DRPM
メロペネム点滴静注用0.5g「トワ」	メロペネム水和物	500mg1瓶	注射	MEPM

ペネム系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号

モノバクタム系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号

当院採用抗菌薬一覧

アザクタム注射用1g	アズトレオナム	1g1瓶	注射	AZT
------------	---------	------	----	-----

アミノグリコシド系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
アミカシン硫酸塩100mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩	100mg1管	注射	AMK
アミカシン硫酸塩200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩	200mg1管	注射	AMK
要時購入 ゲンタシン注10	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	注射	GM
ゲンタマイシン硫酸塩液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	注射	GM
ゲンタマイシン硫酸塩液60mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	60mg1管	注射	GM
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	10g1本	外用	GM
バクトロバン鼻腔用軟膏	ムピロシムカルシウム水和物	2%3g1本	外用	

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
ソフラチエール	フラジオマイシン硫酸塩	(10.8mg)10cm×10cm1枚	外用	FRM
眼・耳科用リンデロンA軟膏	フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾン	5g1本	外用	FRM混合
眼・耳科用リンデロンA液	フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾン	5mL1瓶	外用	FRM混合

マクロライド系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
エリスロシン点滴静注射用	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	500mg1瓶	注射	EM
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンコハク酸エステル	200mg1g	内服	EM
クラリスロマイシンDS10%「MEEK」	クラリスロマイシン	100mg1g	内服	CAM
クラリスロマイシン錠200「日医工」	クラリスロマイシン	200mg1錠	内服	CAM
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン	500mg1瓶	注射	AZM
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン	2g1瓶	内服	AZM
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン	250mg1錠	内服	AZM
アジスロマイシン小児用細粒10%「効効」	アジスロマイシン	100mg1g	内服	AZM

リンコマイシン系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg1管	注射	CLDM
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	注射	CLDM
ダラシンカプセル	クリンダマイシン塩酸塩	150mg1カプセル	内服	CLDM
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシン塩酸塩	1%10g1本	外用	CLDM

当院採用抗菌薬一覧

クロラムフェニコール系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	25g1本	外用	CP/FRM
クロマイ錠	クロラムフェニコール	100mg1錠	外用	CP
要予約	クロロマイセチンサクシネート静注用1g	1g1瓶(溶解液付)	注射	CP

ホスホマイシン系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
ホスホマイシンナトリウム2g「日医工」	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	注射	FOM
ホスミンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム	400mg1g	内服	FOM
ホスミン錠500	ホスホマイシンカルシウム	500mg1錠	内服	FOM

テトラサイクリン系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	100mg1錠	内服	DOXY
ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1カプセル	内服	MINO
塩酸ミノサイクリン点滴静注用「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	注射	MINO

グリシルサイクリン系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	50mg1g瓶	注射	TGC

抗結核薬

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
イソコチン錠100mg	イソニアジド	100mg1錠	内服	INH
エプトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	250mg1錠	内服	EB
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン-硫酸塩	250mg1カプセル	内服	KM
リファジンカプセル	リファンピシン	150mg1カプセル	内服	RFP
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	1g1瓶	注射	SM

抗MRSA薬

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
要時購入 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「タイヨー」	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	注射	ABK
要承認 キュピシン静注用350mg	ダブトマイシン	350mg1瓶	注射	DAP
要承認 ザイボックス注射液600mg	リネゾリド	600mg300mL1袋	注射	LZD
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	テイコプラニン	200mg1瓶	注射	TEIC
塩酸バンコマイシン散0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	内服	VCM
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	注射	VCM

当院採用抗菌薬一覧

ニューキノロン系

製品名	一般名	規格単位	剤型	略号
アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	400mg1錠	内服	MFLX
オゼックス点眼液	トスフロキサシントシル酸塩水和物	0.3%5mL1瓶	外用	TFLX
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1g	内服	TFLX
クラビット点滴静注バッグ500mg	レボフロキサシン	500mg100mL1キット	注射	LVFX
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン	0.5%5mL1瓶	外用	LVFX
クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン	1.5%5mL1瓶	外用	LVFX
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	50mg1錠	内服	STFX
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	200mg1錠	内服	GRNX
シブフロキサシン錠200mg「日医工」	塩酸シブフロフロキサシン	200mg1錠	内服	CPFX
タリビッド眼軟膏	オフロキサシン	0.3%3.5g1瓶	外用	OFLX
タリビッド耳科用液	オフロキサシン	0.3%5mL1瓶	外用	OFLX
レボフロキサシン内用液25mg/mL「ト-ワ」	レボフロキサシン	250mg10mL1包	内服	LVFX
レボフロキサシン錠250mg「ト-ワ」	レボフロキサシン	250mg1錠	内服	LVFX
小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン	50mg1錠	内服	NFLX

配合変化を起こしやすい主な酸性注射剤、アルカリ注射剤

岡山医療センター 薬剤部

2019年3月現在

液性	区分	商品名	pH		
酸性 注射 液	pH3.0 以下	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg(ミノマイシン)	2.0~3.5		
		シスプラチン注 10mg	2.0~5.5		
		モルヒネ塩酸塩注射液10mg、50mg	2.5~5.0		
		プロムヘキシシン注射液4mg	2.2~3.2		
		ノルアドリナリン注1mg	2.3~5.0		
		ボスミン注1mg	2.3~5.0		
		エピルピシン塩酸塩注射用	2.5~3.5		
		セファランチン注10mg	2.5~3.5		
		ドパストン静注25mg	2.5~4.5		
		プリンペラン注射液10mg	2.5~4.5		
		点滴静注用バンコマイシン0.5	2.5~4.5		
		アトニン-O 1単位, 5単位	2.5~4.5		
		ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg(ドブトレックス)	2.5~3.5		
		インデラル注射液2mg	2.8~3.5		
		ミダゾラム注10mg「サンド」(トルミカム)	2.8~3.8		
		ジェブタナ点滴静注60mg	3.0~4.0		
		ゲムシタピン注射用 200mg, 1000mg(ジエムザール)	約3.0		
		テモダール点滴静注用100mg	3.0~4.5		
		アル カリ 性 注射 液	pH7.0 以上	アレビアチン注250mg	約12
				デノシン点滴静注用500mg	10.8~11.4
イソゾール注射用0.5g	10.5~11.5				
アシクロピン点滴静注250mg(ゾピラックス)	10~11				
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	9.5~11				
バクタラミン注	9.1~9.9				
10%デヒドロコール酸注	9.0~11.0				
ダントリウム静注用20mg	9.0~10.5				
カンレノ酸カリウム200mg(ソルダクトン)	9.0~10.0				
ダイアモックス注射用500mg	9.0~10.0				
フェジン静注液40mg	9.0~10.0				
フロセミド注20mg(ラシックス)	8.5~10.0				
プロジフ静注液400	8.5~9.5				
ホストイン静注750mg	8.5~9.1				
5-FU注 250mg, 1000mg	8.2~8.6				
ネオフィリン注250mg	8.0~10.0				
スルバシリン静注用1.5g(ユナシン)	8.0~10.0				
注射用ピクシリン 250mg, 500mg, 1g	8.0~10.0				
オザグレールNa注80mg	8.8~9.8				
メイロン7% 20mL, 250mL	7.6~8.6				
キロサイド注40mg, 200mg	7.5~9.0				
キロサイドN注400mg, 1g	8.0~9.3				
フェノバル注射液100mg	7.5~9.4				
ファーストシン静注用1g	7.5~9.0				
注射用エラスポール100	7.5~8.5				
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	7.2~7.6				
プロスタルモン・F注射液1000	7.0~9.5				
注射用メソトレキセート 5mg, 50mg	7.0~9.0				
メソトレキセート点滴静注液200mg, 1000mg	8.0~9.0				
プロイメンド点滴静注用150mg	7.0~9.0				
マブキャンパス点滴静注30mg	7.0~7.4				
静注用フローラン0.5mg, 1.5mg	10.2~11.2				

*詳細は添付文書参照

院内製剤一覧表

平成30年2月 現在

クラス分類	特徴	投与経路	製剤名	規格単位	供用先	適応	滅菌	使用期限:未開封	保存法
1	外用散→注射	注射	22.5% 安息香酸ナトリウム注	10mL	小児科	先天性高アンモニア血症	要滅菌	調製より4ヶ月	冷所、褐色ガラス瓶
1	試薬→外用液	散布	3% ルゴール液	100mL	内視鏡室	色素内視鏡検査		調製より3ヶ月	室温
1	試薬→外用液	塗布	20% 塩化アルミニウム液	100mL	皮膚科	局所多汗症・腋臭症		調製より6ヶ月	室温 遮光
1	試薬→外用液	塗布	25% トリクロロール酢酸	5mL	耳鼻咽喉科	苔癬性疾患、アレルギ一性鼻炎		調製より3ヶ月	気密容器 冷暗所
1	試薬→外用液	塗布	DPCP液		皮膚科	円形脱毛症		調製より2ヶ月	冷所保存
1	試薬→外用液	塗布	ヨモギローション	450mL	皮膚科	かゆみ止め		調製より3ヶ月	室温 火気厳禁
1	試薬→外用液	塗布	安息香酸ベンジルエタノール	500mL	皮膚科	疥癬・しらみ		用時調製	室温 火気厳禁
2	試薬→注射	注射	ポリドカノール注射液(1.5, 2, 3%)	10mL	心臓血管外科	下肢静脈瘤に対する硬化療法	要滅菌	調製より1年	冷所
2	試薬→注射	注射	滅菌 1.5%コンゴレッド注 (コンゴレッド注)	100mL	皮膚科	アミロイド症の診断	要滅菌	調製より3ヶ月	室温
2	試薬→注射	注射	滅菌 Cu-EDTA注射液	10mL	皮膚科	メンケスキーンヘアーに対する銅補充	要滅菌	調製より3ヶ月	冷所
1	試薬→注射	皮下注入	メチレンブルー注 2%5mL	5mL	小児科	組織染色	要滅菌	調製より3ヶ月	室温
1	試薬→外用液	粘膜下注入	2% トルイジンブルー液	60mL	内視鏡室	食道内視鏡検査			室温 遮光
1	試薬→点眼	点眼	1% ローズベンガル点眼液	3mL	眼科	角膜染色(角膜上皮欠損部を診る)	要滅菌	調製より3ヶ月	室温
1	試薬→軟膏	塗布	安息香酸ベンジル・オイラックスクリーム	200g	皮膚科	疥癬・しらみ		用時調製	室温
1	試薬→軟膏	粘膜塗布	モーズペースト	50g	皮膚科	癌の皮膚転移病巣の硬化療法		用時調製	室温
1	外用液剤	消毒	0.1%リファンピシジン液	100mL	心臓血管外科	人工血管感染防止	要滅菌	用時調整	冷所
2	外用薬→注射	声帯粘膜下注射	フィブラスト注入 (処方箋で払出)		耳鼻咽喉科	声帯萎縮症による嚔声			冷所保存
1	外用液→外用液	腫洗浄	2% 酢酸 1.5% 酢酸	100mL 50mL	婦人科 内視鏡室	トリコモナス感染症の腫洗浄・組織組織の固定		調製より3か月	室温
2	外用液→点眼	粘膜塗布	1% 塩酸液 (眼科用)	5mL	眼科	角膜局所の石灰融解		調製より1ヶ月	冷所
1	外用散→外用液	塗布	10% サリチル酸アルコール	100mL	皮膚科	白癬治療		調製より6ヶ月	冷所 遮光
1	外用散→点眼	点眼	4% 塩酸コカイン点眼液	5mL	耳鼻科	耳鼻科領域の麻酔		用時調製	室温
1	外用散→軟膏	塗布	サリチル酸ワセリン 30%、10%	100g	皮膚科	角化症の角質軟化		調製より1年	室温
2	試薬(毒)→点耳	点耳	0.02% 酢酸フェニル水銀液	100mL	耳鼻科	耳腔内カンジダ症		調製より1年	室温 遮光
1	試薬→外用液	塗布	10%硝酸銀溶液	5mL	耳鼻咽喉科	膀胱炎、尿道炎の治療、粘膜炎		用時調製	冷暗所
1	試薬→外用液	塗布	滅菌 10%硝酸銀溶液	100mL	小児科 新生児科	粘膜炎(へその雑)	要滅菌	未開封時冷暗所で1ヶ月 開封後冷暗所で1週間	気密容器、遮光、冷暗所
2	試薬→外用液	塗布	SADBE		皮膚科	円形脱毛症、局所免疫療法		調製より2ヶ月	冷所 遮光
2	試薬→外用液	塗布	三色色素	5mL	小児外科	火傷の殺菌消毒	要滅菌	調製より1年	室温
1	試薬→外用液	粘膜下注入	ヒオクタンブール(水溶性ヒオクタンブール)	5mL	OP室	OP時の線引き・角膜染色	要滅菌	調製より6ヶ月	室温
1	試薬→外用液	粘膜下注入	油性ヒオクタンブール	5mL	形成外科	OP時の線引き		調製より6ヶ月	室温
2	試薬→点眼	点眼	5% 塩酸チラミン点眼液	10mL	神経内科	Hemer症候群の診断		調製より2週間	室温
1	試薬→点耳	点耳	ツェンテール	30mL	耳鼻咽喉科	鼓膜麻酔剤		調製より1年	室温 遮光
1	試薬→内服液	経口	内服用ルゴール液	100mL	外科	甲状腺摘出前投与		調製より3ヶ月	室温
2	試薬→注射	皮下注入	1% ヒスタミン二塩酸塩溶液(1% ヒスタミン溶液)	5mL	皮膚科	ブリックテスト対照液		調製より2ヶ月	冷暗所
2	注射→外用液	合漱	ロイコボリンうがい液	500ml	血液内科	口内炎の治療		用時調製	室温

院内製剤一覧表

平成30年2月 現在

クラス分類	特徴	投与経路	製剤名	規格単位	供用先	適応	滅菌	使用期限:未開封	保存法
1	II 注射→膈坐剤	肛門挿入	ウリナスタチン膈坐剤	1個	婦人科	切迫流早産		調製より6ヶ月	冷所
1	II 注射→点眼	点眼	1%フルオレサイト点眼液	3mL	眼科	角膜染色	要滅菌	調製より6ヶ月	室温
1	II 注射→点眼	点眼	5%バンコマイシン点眼液	10mL	眼科	MRSA		調製より1ヶ月	冷暗所
2	II 注射→点眼	点眼	0.04%マイトマイシン点眼液	5mL	眼科	上皮内癌		調製より1週間	冷暗所
2	II 注射→点眼	点眼	0.9%食塩水点眼液	10mL	眼科	人口涙液		用時調製	冷所
2	II 注射→点眼	点眼	1%5-FU点眼液(5-FU点眼液)	5mL	眼科	眼瞼腫瘍		調製より2週間	冷所
2	II 注射→点眼	点眼	2%高張食塩水	5mL	眼科	角膜上皮浮腫		用時調製	冷所
2	II 注射→点眼	点眼	フルコナゾール点眼液(ジフルカン点眼液)	10mL	眼科	角膜真菌症		調製より1週間	室温
1	II 注射→軟膏	塗布	5%テラストロン軟膏	10g	小児外科	極小陰萎		用時調製(3ヶ月-6ヶ月)	冷所
2	II 注射→軟膏	塗布	0.5%メシル酸ガベキサート軟膏(FOY軟膏)	100g	皮膚科	人工肛門のびらん		調製より2週間	冷所、遮光
2	II 注射→軟膏	塗布	ナファモスタット軟膏0.1%	50mg	代謝内科	インスリン皮下吸収障害			室温
2	II 点眼→点眼	点眼	0.5%硫酸アトロピン点眼液	5mL	眼科	角膜虹彩疾患、仮性近視		調製より6ヶ月	室温 遮光
2	II 内服錠→外用液	塗布	2%,4%重曹水	500mL		咽頭カタル、口内炎、鼻腔・膈洗浄		調製より6ヶ月	室温
1	II 内服錠→外用液	含漱	アロプリノール含漱水	500mL	血液内科	癌化学療法時の口内炎の治療	要滅菌	調製より10日間	室温
2	II 内服錠→外用液	塗布	1%クリンダマイシン液	60mL	皮膚科	にきび治療		調製より6ヶ月	室温
2	II 内服錠→外用液	塗布	1%クリンダマイシンローション	60mL	皮膚科	酒さ様皮膚炎、皮膚転移部の癌性悪臭、顔面播種状粟粒性狼瘡		調製より6ヶ月	室温
1	II 内服錠→軟膏	塗布	メトロニダゾール軟膏	300mg	皮膚科	患者の皮膚の清拭用・洗髪		用時調製	室温
2	II 内服錠→軟膏	含漱	メトロニダゾール含漱液	500mL	歯科	口腔癌の異臭		用時調製	室温
2	III 外用液→外用液	消毒	300倍 オスバン液	5L	婦人科	膈洗浄・外陰部の消毒		請求時調製	室温
2	III 外用液→外用液	消毒	50%エタノール(アルコール)	500mL	外科			用時調製	室温、遮光した気密容器
2	III 外用散→軟膏	塗布	10%ホウ酸亜鉛華軟膏	100g	整形外科				
1	III 試薬→外用液	塗布	あせも水	60mL	皮膚科	あせも治療		調製より12ヶ月	室温
2	III 試薬→外用液	外用液に使用	KOH液 30%(30%水酸化カリウム液)	10mL	皮膚科	角質層より白癬菌の分離		開封より1ヶ月	室温
1	III 試薬→内服液	内服	滅菌セレン内服液	2mL	消化器科	セレン欠乏症	要滅菌	調製より1年	冷所 遮光
1	III 試薬→内服液	内服	柿の蒂煎剤	100mL	呼吸器科	横隔膜痙攣		調製より2~3日	室温
2	III 注射→外用液	培養液	メデイウム	220mL	血液内科	骨髄培養液	要滅菌	用時調製	冷所
1	III 注射→注射	消毒	0.01%コンクノール液	500mL	婦人科	粘膜の消毒		用時調製	室温
1	III 注射→注射	消毒	0.1%コンクノール液	500mL	カメラス	皮膚の消毒		用時調製	室温
1	III 軟膏→外用液	消毒	4%カリ石けん	500mL, 5L	小児科病棟	哺乳瓶の洗浄・皮膚洗浄		用時調製	室温
1	III 軟膏→外用液	消毒	40%カリ石けん	100mL	OP室	眼の周囲の清浄化		調製より3ヶ月	室温
II	注射→点眼	点眼	0.1%アムピゾーム点眼		眼科	角膜真菌症	要滅菌		室温
II	注射→点眼	点眼	1%ブイフェンド点眼		眼科	角膜真菌症			冷所
II		塗布	アズノール・キシロカイン軟膏		歯科	口内炎の治療治療			冷所

←日本病院薬剤師会製剤集 収載

←独自分類

- クラスI: 注射剤など人体への侵襲性が大きい場合。主薬として試薬等を治療・診断目的で製剤する場合
- クラスII: 承認された投与経路の変更(例: 注射→内服)。治療・診断目的ではない場合(手術時マーキング用等)。原材料とする医薬品に添加剤等を加えて打錠する場合。局方品を治療・診断目的で適用範囲外で製剤化する場合
- クラスIII: 調剤の準備行為として2以上の医薬品を混合予製する場合。(例: 軟膏の混合、散剤の希釈、消毒剤の希釈、消毒剤の希釈など)。医薬品をカプセルに充填する場合。局方品の適用範囲内での製剤化を行う場合。組織保存液。

付録：「今日の治療薬」未収載品

薬剤名	規格	用法・用量	備考
●安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 防腐剤 マルイシ	500g		保存・防腐。殺菌の目的で調剤に用いる。
●グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL	浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる	浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる
●乾燥ガスエそ抗毒素“化血研” ガスエそウマ抗毒素	各5,000 単位入1 瓶(溶解 液付)	【用法】治療：なるべく早期に20～40mLを患部周辺を避けて筋注または静注。あるいは生理食塩液等で希釈して点滴静注。症状が軽減しないときは3～4時間ごとに10mLずつ追加使用。予防：なるべく早期に10～20mLを筋注または静注。約2週間予防効果を持続	【効能】ガスエその治療・予防。
●診断用アレルギースクラッチエキス「トリイ」 Allergen ext アレルギーエキス 鳥居	1mL1瓶	【用法】[エキス] 0.02mL、皮内注[スクラッチエキス] 乱刺または切皮法により皮膚面に出血しない程度に傷をつけ、1滴を滴下	【効能】アレルギー性疾患のアレルゲンの確認。
●ジアグノグリーン注 Diagnogreen インドシアニングリーン 第一三共	25mg1瓶 (溶解液 付)	【用法】血漿消失率および血中停滞率測定：0.5mg/kgを注射用水で5mg/mLに希釈し、肘静脈より30秒以内に症状に注意しながら徐々に静注。肝血流量測定：25mgをできるだけ少量の注射用水に溶かした後、生理食塩液で2.5～5mg/mLの濃度に希釈し、3mgに相当する前記溶液を静注。その後引き続き0.27～0.49mg/分の割合で50分間採血が終るまで一定速度で点滴静注。循環機能検査：目的に応じて心腔内より末梢静脈に至る種々の血管部位に通常前腕静脈から注入。成人1回5～10mg(1～2mL)。小児は体重により減量	【効能】肝機能検査(血漿消失率・血中停滞率及び肝血流量測定)／肝疾患の診断・予後治療の判定。循環機能検査(心拍出量・平均循環時間又は異常血流量の測定)／心臓血管系疾患の診断。【禁忌】(1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者(2)ヨード過敏症の既往歴のある患者[本剤はヨウ素を含有しているため、ヨード過敏症を起こすおそれがある]
●尿外分泌機能検査用PFD内服液 PFD ベンチロミド サンノーバ・エーザイ	5%10mL1 管	【用法】早朝空腹時に、採尿後1回1瓶を200mL以上の水とともに服用。利尿をはかる目的で服用から約1時間後に最低約200mLの水を飲用させるが、それ以後については水分を自由にとらせる。検査開始より、3時間以上経過した食事は自由。尿は服用から6時間までの全尿を採尿	【効能】尿外分泌機能検査。【禁忌】(1)腎機能が高度に低下している患者[一定時間内の尿中排泄率で評価するため](2)急性膀胱炎の急性期[庇護療法が最優先され、本検査の対象でない](3)急性肝炎の急性期[庇護療法が最優先され、本検査の対象でない]
●チンク油 Zinc Oxide Oil チンク油 日興製薬・丸石、エビス、健栄	10g	【用法】症状により1日1～数回、直接患部に塗布	【効能】次の皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐／小範囲の擦傷、小範囲の第一度熱傷、小範囲の湿疹・皮膚炎。【禁忌】重度または広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある]

付録：「今日の治療薬」未収載品

薬剤名	規格	用法・用量	備考
●テクネシチ注-10M		<p>1. 脳シンチグラフィ 通常, 成人には74~740MBqを静注し, 静注後10~30分までに(やむを得ず経口投与の場合は1~2時間後に)被検部のシンチグラムを得る。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> <p>2. 甲状腺シンチグラフィ/甲状腺摂取率測定 通常, 成人には74~370MBqを静注し, 静注後被検部のシンチグラムを得る。同時に甲状腺摂取率を測定する場合には, 投与量のカウントと被検部のカウントの比から甲状腺摂取率を測定する。また, 7.4~74MBqを静注することにより, 甲状腺摂取率のみを測定することもできる。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> <p>3. 唾液腺シンチグラフィ/RIシアログラフィ 通常, 成人には185~555MBqを静注し, 静注後被検部のシンチグラムを得る。必要に応じ, 唾液分泌刺激物による負荷を行い, 負荷後のシンチグラムを得る。また, 時間放射能曲線を作成することにより, RIシアログラムを得ることもできる。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p> <p>4. 異所性胃粘膜シンチグラフィ 通常, 成人には185~370MBqを静注し, 静注後被検部のシンチグラムを得る。投与量は, 年齢, 体重により適宜増減する。</p>	<p>【効能または効果】 脳腫瘍及び脳血管障害の診断 甲状腺疾患の診断 唾液腺疾患の診断 異所性胃粘膜疾患の診断</p>
●トレランG75 Trelan G デンブ部分加水分解物 味の素・味の素ファルマ	225mL1 瓶	【用法】成人1回50g(G50:1瓶)、75g(G75:1瓶)、または100g(G50:2瓶)経口投与。小児1.75g/kg(G50またはG75:5.25mL)経口投与	【効能】糖尿病診断時の糖負荷試験。
●ブドウ酒 Wine 中北薬品	500mL	【用法】通常、成人1回1食匙(15mL)又は1酒杯(60mL)を経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、リモナー剤や滴剤の佐薬にも用いる。	【効能】食欲増進、強壮、興奮 下痢 不眠症 無塩食療法
●フェノール・亜鉛華リニメント (カチリ) Phenol and zinc oxide liniment フェノール・亜鉛華リニメント 日興製薬・丸石,エビス	10g	【用法】1日1~数回、適量を患部に塗布。症状により適宜増減	【効能】皮膚そう痒症、汗疹、蕁麻疹、小児ストロフルス、虫さされ。【禁忌】び爛、潰瘍、結痂、損傷皮膚および粘膜
●フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 フェニルアラニン除去ミルク 雪印・ビーンスターク	1g	溶解濃度が15~20(w/v%)になるように温湯(70~80℃)に溶解し, よく攪拌後経口投与する。 血中フェニルアラニン濃度を定期的に測定しながら, 本剤の投与量を定める。 投与量の目安は, 乳児期:60~100g/日, 幼児期前半(1~2歳):100~120g/日, 幼児期後半(3~5歳):120~150g/日, 学童期前半(6~9歳):150~200g/日, 学童期後半及びそれ以後:200~250g/日とするが, 医師の指示により適宜増減する	【効能】フェニルケトン尿症。【禁忌】フェニルケトン尿症以外の患者[フェニルアラニンの不足を生じる可能性がある]