

1. 登録数

※国立がん研究センターがん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計条件に従い、10未満の数値については「1～3、4～6、7～9」で表記


1-1. 部位別登録数

ICD-O-3 局在・形態コード	部位名	男性	女性	総計比率
C00-C14	口腔・咽頭がん	25	4～6	2.4%
C15	食道がん	12	1～3	1.2%
C16	胃がん	55	29	6.6%
C18	結腸がん	51	52	8.0%
C19-C20	直腸がん	26	21	3.7%
C22	肝臓(肝内胆管を含む)がん	27	7～9	2.8%
C23-C24	胆嚢・胆管がん	13	4～6	1.5%
C25	膵臓がん	13	13	2.0%
C32	喉頭がん	7～9	1～3	0.6%
C34	肺がん	144	45	14.8%
C40-C41,C47,C49	骨・軟部腫瘍	1～3		0.1%
C44	皮膚(黒色腫を含む)がん	31	29	4.7%
C50	乳がん	1～3	105	8.3%
C53	子宮頸部がん		7～9	0.7%
C54	子宮体部がん		4～6	0.4%
C56	卵巣がん		1～3	0.2%
C61	前立腺がん	101		7.9%
C64-C66,C68	腎・他の尿路がん	20	7～9	2.1%
C67	膀胱がん	48	13	4.8%
C70,C71,C72,C751-C753	脳・中枢神経系	7～9	12	1.5%
C73	甲状腺がん	13	25	3.0%
959-972,974-975	悪性リンパ腫	65	44	8.5%
973,976	多発性骨髄腫	22	13	2.7%
980-994	白血病	27	22	3.8%
995-998,999	他の造血器腫瘍	23	22	3.5%
上記コードで変換された以外	その他	27	28	4.3%
	総計	759	522	100.0%

1-2. 年次推移



1-3. 男女別年齢分布





1-4. 部位別 Top10



順位	2023 年症例		2024 年症例	
	部位名	件数	部位名	件数
1	肺がん	182	肺がん	189
2	大腸がん	134	大腸がん	150
3	悪性リンパ腫	113	悪性リンパ腫	109
4	胃がん	101	乳がん	106
5	前立腺がん	95	前立腺がん	101
6	乳がん	86	胃がん	84
7	皮膚（黒色腫を含む）がん	67	膀胱がん	61
8	甲状腺がん	59	皮膚（黒色腫を含む）がん	60
9	膀胱がん	54	白血病	49
10	白血病	39	他の造血器腫瘍	45

2023年症例

2024年症例



1-5. 男女別 Top10



2. 症例区分・治療施設

当該腫瘍の診断及び初回治療をどの施設で開始、実施したかを判断する項目

2-1. 症例区分


症例区分	登録数
自施設診断・自施設初回治療開始	893
自施設診断・自施設初回治療継続	4～6
初回治療終了後	66
診断のみ	117
他施設診断・自施設初回治療開始	160
他施設診断・自施設初回治療継続	39
その他	1～3

2-2. 治療施設

治療施設	登録数
初回治療開始	1053
初回治療終了後	66
初回治療せず	117
初回治療継続	43
その他（剖検発見）	1～3


2-3. 症例区分割合

自施設責任症例＝自施設初回治療開始、初回治療継続



2-4. 部位別症例区分割合

自施設責任症例＝自施設初回治療開始、初回治療継続




3. 来院経路

当該腫瘍の診断・治療のため、がん患者がどのような経路によって自施設を受診したのかを把握する項目


3-1. 来院経路

来院経路	登録数
自主的受診	58
他施設からの紹介	926
自施設での他疾患経過観察中	284
その他（救急搬送・剖検発見）	13

3-2. 来院経路割合



3-3. 部位別割合




4. 発見経緯

当該腫瘍が診断される発端となった状況を把握するための項目


4-1. 発見経緯

発見経緯	登録数
がん検診・健康診断・人間ドック	163
自覚症状受診	561
他疾患経過観察中の偶然発見	523
不明	32
剖検発見	1～3

4-2. 発見経緯割合



4-3. 部位別割合




5. 診断時住所


5-1. 市町村別登録数と割合

二次保健医療圏	市町村区	登録数	総計比率
県南東部保健医療圏	岡山市北区	391	30.5%
	岡山市中区	47	3.7%
	岡山市東区	42	3.3%
	岡山市南区	22	1.7%
	加賀郡吉備中央町	74	5.8%
	赤磐市	87	6.8%
	和気郡和気町	61	4.8%
	備前市	69	5.4%
	瀬戸内市	16	1.2%
	玉野市	4～6	0.4%
県南西部保健医療圏	倉敷市	14	1.1%
	総社市	14	1.1%
	都窪郡早島町	1～3	0.1%
	小田郡矢掛町	1～3	0.1%
	浅口市	1～3	0.2%
	笠岡市	4～6	0.3%
津山・英田保健医療圏	津山市	128	10.0%
	久米郡久米南町	24	1.9%
	久米郡美咲町	27	2.1%
	美作市	31	2.4%
	勝田郡勝央町	13	1.0%
	勝田郡奈義町	4～6	0.5%
	苫田郡鏡野町	10	0.8%
真庭保健医療圏	真庭市	112	8.7%
	真庭郡新庄村	1～3	0.1%
高梁・新見保健医療圏	高梁市	10	0.8%
	新見市	34	2.7%
岡山県外（外国含む）	岡山県外（外国含む）	35	2.7%
	総計	1281	100.0%

5-2. 二次保健医療圏別割合




5-3. 部位別割合




6. 部位別：胃


6-1. 年次推移



6-2. 男女割合




6-3. 年齢




(年齢中央値 75.5 歳、年齢の平均値±標準偏差 75.3±9.9)

6-4. 来院経路




6-5. 発見経緯




6-6. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




6-7. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む




7. 部位別：大腸


7-1. 登録数年次推移




7-2. 男女割合




7-3. 詳細部位別登録数




7-4. 年齢



7-5. 来院経路




7-6. 発見経緯




7-7. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




7-8. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む




8. 部位別：肺


8-1. 登録数年次推移




8-2. 男女割合




8-3. 年齢



8-4. 来院経路




8-5. 発見経緯




8-6. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




8-7. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む




9. 部位別：乳房


9-1. 登録数年次推移



9-2. 男女割合




9-3. 年齢




(年齢中央値 69 歳、年齢の平均値±標準偏差 67.2±12.9)

9-4. 来院経路




9-5. 発見経緯




9-6. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




9-7. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む




10. 部位別：肝


10-1. 登録数年次推移



10-2. 男女割合




10-3. 年齢




(年齢中央値 77.5 歳、年齢の平均値±標準偏差 75.8±10.4)

10-4. 来院経路




10-5. 発見経緯




10-6. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版・取扱い規約第 6 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




10-7. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝TA(C)E、TAI、PEIT、RFA 等、経過観察、症状緩和的治療含む




11. 部位別：前立腺

11-1. 登録数年次推移




11-2. 年齢




(年齢中央値 76 歳、年齢の平均値±標準偏差 76.4±8.0)

11-3. 来院経路




11-4. 発見経緯




11-5. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




11-6. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む




12. 部位別：膀胱


12-1. 登録数年次推移



12-2. 男女割合




12-3. 年齢




(年齢中央値 78 歳、年齢の平均値±標準偏差 78.7±7.8)

12-4. 来院経路




12-5. 発見経緯




12-6. ステージ別割合（UICC TNM 分類第 8 版）

- ✚ 〈治療前〉何らかの治療が行われる前までのステージの割合
- ✚ 〈術後〉手術で得られた情報を基に評価したステージの割合
- ✚ 〈総合〉手術を行った場合は術後ステージを、手術を行われない場合などは治療前ステージを使用した割合




12-7. 総合ステージ別初回治療

- ✚ 自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、初回治療継続
- ✚ 自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合
- ✚ その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む




13. 部位別：血液腫瘍

13-1. 登録数年次推移




13-2. 男女割合




13-3. 詳細部位別登録数

部位名	登録数
悪性リンパ腫	109
白血病	49
多発性骨髄腫	35
他の造血器腫瘍	45




悪性リンパ腫	成熟 B 細胞リンパ腫	びまん性大細胞性 B 細胞型リンパ腫	49
		濾胞性リンパ腫	15
		辺縁層 B 細胞性リンパ腫	22
		成熟 B 細胞リンパ腫	1～3
	成熟 T 細胞及び NK 細胞リンパ腫		7～9
	ホジキンリンパ腫		7～9
	悪性リンパ腫他		1～3
多発性骨髄腫			35
白血病	慢性骨髄性白血病		7～9
	急性骨髄性白血病		28
	慢性リンパ性白血病		1～3
	急性リンパ性白血病		7～9
	白血病他		4～6
その他の血液腫瘍	骨髄異形成症候群		24
	慢性骨髄増殖性疾患		20
	その他の血液性疾患		1～3

13-4. 年齢




(年齢中央値 75 歳、年齢の平均値±標準偏差 72.5±13.9)


13-5. 来院経路



13-6. 発見経緯



13-7. 悪性リンパ腫：臨床病期（UICC TNM 分類第 8 版）




12-8. 悪性リンパ腫：臨床病期別初回治療



自施設責任症例の治療別集計＝自施設初回治療開始、自施設初回治療継続症例

自施設で施行された初回治療の延べ件数の割合

その他の治療＝経過観察、症状緩和的治療含む



■ 外科的治療
■ 鏡視下(体腔鏡的)治療
■ 内視鏡的治療
■ 放射線療法
■ 化学療法
■ 内分泌療法
■ その他の治療



■ 外科的治療
■ 鏡視下(体腔鏡的)治療
■ 内視鏡的治療
■ 放射線療法
■ 化学療法
■ 内分泌療法
■ その他の治療

